

SR975NGH



| | |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Standard |
| Mål | 70/75 cm |
| Strømtilførsel | Gass |
| Type | Gasskokeplate |
| EAN-kode | 8017709200169 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|-----------|
| Estetikk | Victoria |
| Farge | Sort |
| Materiale | Emaljert |
| Panne stativ | Støpejern |
| Type kontroll innstilling | Vridere |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Antall kontroller | 6 |
| kontroller farge | Krom |
| Serigrafi farge | Sølv |

Program / funksjoner

| | |
|-------------------------------|---|
| Antall gasstilberedningssoner | 5 |
| Antall tilberedningssoner | 5 |

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Midten - Gass - 2URP (dobbel) - 5.00 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 1 W | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V | Kontakt | No |
| Frekvens (Hz) | 50/60 Hz | | |

Gasstilkobling

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|---------|
| Gasstype | Naturgass G20 | Andre gasstilkoblinger følger | Konisk |
| Gasstilkobling | Sylindrisk | Måling av gassforbindelse (W) | 11900 W |



Not included accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg




C70CA/1

Antrasittlokk egnet for 70 cm
platetopper med frontknotter.



C70CNE-2

Sort lokk egnet for 70 cm platetopper
med frontknotter.



C70CX/1

Glasslokk med ramme i rustfritt stål
egnet for 70 cm platetopper med
frontknotter.



GRW

Wok support



6MP700AX

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/sølv



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing




BB3679

Grillplate i støpejern




C70CEB/1

Hvitt lokk egnet for 70 cm platetopper
med frontknotter.



C70CP/1

Kremfarget lokk egnet for 70 cm
platetopper med frontknotter.



GGB70-1

Gryterister i støpejern egnet for 70 cm
platetopper.








TPK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |
|  | Bryterknottkontroll | | |