

Serie 2, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV46KX14E



Extra tillbehör

SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	AquaStop förlängning
SGZ8BI00	Foder och fastsättningsats
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Skyddar dig mot vattenskador. Garanterat och för livet. Aqua Stop.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **Justerbara överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Extra tyst sätt att diska**
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.

Tekniska data

Energiklass ¹ : E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² : 94 kWh/100 cycles
Max antal kuvert: 13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ : 9.5 l
Programmets tidslängd: 3:30 h
Ljudnivå, dB: 46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: C
Inbyggd / fristående: Integrerat
Höjd med toppskiva: 0 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Ja, justerbara framifrån
Max höjjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 36.1 kg
Bruttovikt: 38.0 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Längd, tillopps slang: 165 cm
Längd, avlopps slang: 190 cm
EAN kod: 4242005543496
Installationstyp: Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 2, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV46KX14E

⁴ Programtid Eco 50 °C

Skyddar dig mot vattenskador. Garanterat och för livet. Aqua Stop.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:30 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C
- Ljudnivå (Extra tyst): 44(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv, Auto, Eco, Extra tyst, 1h program, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-steps RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4 nedfällbara tallriksstöd i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen

Säkerhet

- Toppbetjäning
- InfoLight (rött)
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- AquaMix

Tillbehör

- Ångskydd ingår

Mått

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

**Serie 2, Integrerad diskmaskin, 60
cm
SMV46KX14E**

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm