

iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM724G1B3



2 x Grillgaller, 1 x Långpanna

AOVG9MF00S :, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugns-galler (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ664000 Ugns-galler (ångugn), HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Den intelligenta mikrovågsugnen med varioSpeed har även en ugnsassistent med röststyrning för intuitiv programinställning.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ varioSpeed: Tillaga fantastiska rätter upp till 50 % snabbare.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugnns fulla potential.

Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
 Typ av reglage: Elektronisk
 Mått: 455 x 594 x 548 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
 Nettovikt: 33.7 kg
 Bruttovikt: 36.0 kg
 EAN kod: 4242003961094
 Maximal mikrovågseffekt: 900 W
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 2 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM724G1B3

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompaktugn med mikrofunktion med 15 uppvärmningsmetoder: över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, separat undervärme, förvärmning, skonsam ugnvärme, varmluft, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftsgrill + mikro, över- och undervärme + mikro, varmluft
- Max. effekt: 900 W; 5 Mikroeffekt (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Temperaturintervall 30 °C - 230 °C
- Volym: 45 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st

Design

- touchControl
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- Hydrolys rengöring

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- ugsnbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr

Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V


Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550


mm

- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ700, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.



iQ700, Kompaktugn med mikro,
60 x 45 cm, Svart
CM724G1B3



Inbygggnad av två enheter på varandra
Luftutbyte




A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mått i mm

Inbyggnad med häll.



Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm