

Brother DCP-J1260W multifunktionsskrivare Bläckstråleskrivare A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi



Märke : Brother

Produktkod: DCP-J1260W

Product name : DCP-J1260W

- Skriv ut upp till 16 bilder per minut
- 5GHz WiFi och USB.
- Skriv ut direkt från eller skanna till PC och mobilapp
- Inmatningsfack för papper med 150 ark kapacitet
- Levereras med bläck för 200 sidor svart och 200 färg. Standard 500 sidor bläck för svart och färg tillgängligt
- Standard 500 sidor bläck för svart och färg tillgängligt
- Oppkopplad, snygg och kompakt. Skriv ut, skanna och kopiera med lätthet.

Brother DCP-J1260W multifunktionsskrivare Bläckstråleskrivare A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi:


Den kompakta bläckstråleskrivaren DCP-J1260W är utformad för att passa perfekt i små utrymmen och ger enkel funktionalitet och utmärkt utskriftskvalitet till ett överkomligt pris. Skriv enkelt ut, skanna och kopiera från en och samma enhet. Trådlös anslutning gör att alla i ditt hushåll enkelt kan skriva ut från sin bärbara dator eller mobila enhet.

Utskriftshastighet		Anslutningar	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Manuell	USB-port	✓
Utskriftsteknologi *	Bläckstråleskrivare	Antal USB 2.0 anslutningar	1
Utskrift *	Färgutskrift	Nätverk	
Dubbelsidig utskrift *	✓	Wi-Fi *	✓
Maximal upplösning *	1200 x 6000 DPI	Nätverksansluten (Ethernet) *	✗
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	16 ppm	Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	9 ppm	Wi-Fi Direct	✓
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono	16 IPM	Kryptering/säkerhet	
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg	9 IPM	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS	
Tid för första utskrift (svart)	6,2 s	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server	
Tid för första utskrift (färg)	9,2 s	Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	
N-upp-utskrift	16	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server	
Utskrift av vattenstämplar	✓	Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	
Funktion för utskrift av häften	✓	Mobil utskriftsteknik	
Funktion för utskrift av planscher	✓	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service	
Kantfri utskrift	✓	Prestanda	
Kopiera		Internminne *	128 MB
Kopiering *	Färgkopiering	Ljudtrycksnivå (utskrivning)	55 dB
Maximal kopieringsupplösning *	1200 x 1800 DPI	Design	
Tid till första kopia (svart, normal)	13 s	Produktens färg *	Svart
Tid till första kopia (färg, normal)	28,5 s	Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Maximalt antal kopior	99 kopior	Inbyggd display *	✗
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%	Strömtillförsel	
N-i-1 kopieringsfunktion	✓	Medelströmförbrukning vid kopiering	21 W
N-i-1 copy-funktion (N =)	2		
Skanning			
Skanning *	Färgskanning		
Optisk skanningsupplösning *	1200 x 2400 DPI		
Skanningsteknik	CIS		
Skanning till	E-post, Fil, Bild		
Bildkomprimeringsformat	JPEG, TIFF		

Skanning		Strömtillförsel	
Dokument som stöds	PDF	Strömförbrukning (driftläge)	2,5 W
Ingång, färgdjup	30 bit	Strömförbrukning i väntläge	0,6 W
Utgång, färgdjup	24 bit	Strömförbrukning i avslaget läge	0,15 W
Inmatning, gråskaledjup	10 bit	AC-inspänning	220 - 240 V
Gråskaledjup	8 bit	Växelström Frekvens	50/60 hz
Scanningsdrivrutiner	TWAIN, WIA	Systemkrav	
Fax		Windows-operativsystem som stöds	Windows 11
Fax *	✗	Mac-operativsystem som stöds	✓
Egenskaper		Andra operativsystem som stöds	ChromeOS
Duplex-funktioner *	Skriv ut	Miljökrav	
Antal bläckpatroner *	4	Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul	Temperaturintervall (förvaring)	0 - 40 ° C
Ingående och utgående kapacitet		Temperatur vid drift	10 - 35 ° C
Totalt antal inmatningsfack *	1	Fuktighet (förvaring)	20 - 80%
Total inmatningskapacitet *	150 ark	Vikt & dimension	
Total utmatningskapacitet *	50 ark	Bredd	390 mm
Pappershantering		Djup	343 mm
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4	Höjd	148,5 mm
Pappersfackets typ av media *	Kuverter, Glättat papper, Fotopapper, Plain paper, återvunnet papper	Vikt	6,3 kg
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6	Förpackning	
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Folio, Kartotekskort, Legal, Letter	Förpackningens bredd	461 mm
Kuvertstorlek	C5, Com-10, DL, Monarch	Låddjup	218 mm
Pappersfackets mediavikt	64 - 220 g/m ^	Förpackningens höjd	461 mm
		Vikt inkl. förpackning	7,06 kg
		Förpackningens innehåll	
		Patron (er) som ingår	✓
		Kapacitet för inkluderad patron (svart)	200 sidor
		Kapacitet för inkluderad patron (CMY)	200 sidor
		Kabel inkluderad	AC
		Manual	✓
		Logistikdata	
		ECCN (Export Control Classification Number)	na
		Tekniska detaljer	
		Pappersförpackningens vikt	1,06 kg
		Plastförpackningens vikt	63 g
		Övrigt	
		Bibehållande av reservdelar	5 År



4977766841825



4977766838733



4977766841832



5715328165571

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.