


Produktblad



DM415345C

Artnr 10852853 Varumärke CYLINDA
Lev artnr DM415345C
EAN

Produktegenskaper

Färg:	Vit	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Basfärg:	Vit
Typ:	Underbyggd	Testat program:	Eco 50 °C
Med avhårdare:	Ja	Saltindikator:	Ja
Toppkorg med separat spolning:	Ja	Induktionsmotor:	Ja
Fördröjd start:	Ja	Display:	Ja
Bluetooth-anslutning:	Nej	Wi-Fi-anslutning:	Nej
Startfördröjningsalternativ:	En fast tid	Start-/stoppfördröjningsalternativ:	Start
Möjlighet till trådlös kommunikation:	Saknas	Placering av reglagen:	Frontmatad
Programslutsindikator:	Display	Tidsbesparing:	Nej
Aktiv torkning:	Ja	Antal program:	8
Antal temperaturval:	6	Autoöppning av lucka:	Ja
Display, programtid:	Ja	Dolt värmeelement:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Förlängd torktid:	Nej
Grumlighetssensor:	Ja	Kuvert (antal):	14
Sköljmedelsindikator:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Baljmateriäl:	Rostfritt stål	Belysning:	Nej
Belysning med LED:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Ja

Höj- & sänkbar överkorg: Ja med last

Separat grytspolning: Nej

Självrensande sil: Nej

Största tallrik i överkorg / cm: 25

Överkorg typ: Premium +

Barnspärr handtag: Nej

Djup / mm: 570

Nettovikt / kg: 45.6

Nischdjup / mm: 570

Total effekt / kW: 1.9

Elementeffekt / kW: 1.8

Ljudnivå klass: C

Strömförbrukning i standbyläge / W: 4

Energiklass 2: C

Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369) / W: 0.5

Maxtemperatur °C: 70

Diskeffekt: A

Energiförbrukning per cykel: 0.747

Mintemperatur °C: 15

Torkprestandaindex: 1.07

Vattentryck: 0,3-10

Installationstyp: Underbyggd

Justerbara fötter: 3

Mittenkorg: Nej

Separat knivlåda med spolning: Nej

Största tallrik i underkorg / cm: 30

Underkorg typ: Premium +

Barnspärr panel: Ja

Bredd / mm: 597

Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka / mm: 1150

Höjd / mm: 820

Maximal justerbarhet fötter / mm: 90

Miljömärkning: Nej

Energiförbrukning 100 cykler /kWh: 75

Energieffektivitetsindex (EEI): 43.9

Strömförbrukning i avstängt läge / W: 0.5

Typ av motor: BLDC

Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369) / W: 4

Strömförbrukning i på-läge / W: 1

Diskprestandaindex: 1.13

Maximal temperatur för vattenintag / °C: 60

Torkeffektivitetsklass: A

Varmvattensanslutning max grader C° : 60

Total effekt: 1.9

Säkring / A: 10

Anslutningskoppling : 3/4" + 1/2"

**Avloppsslangens
längd / cm:** 180

Säkringar: 1x10 A

**Minsta nischbredd /
mm:** 598

Spänning / V: 230

**Justerbar sockelplåt
i djupled/höjdled:** Höjd och djup

Autodisk: Ja

Ekodisk: Ja

**Program för halv
diskmängd:** Ja

Snabbdisk: Ja

**Inloppsslangens
längd / cm:** 147

**Maximal nischhöjd /
mm:** 920

**Minsta nischhöjd/
mm:** 820

**Framifrån justerbara
fötter:** Ja

**Nischmått för
inbyggnad (BxHxD,
cm):** 60 x (82-92) x 57

Daglig disk: Ja

Intensivdisk: Ja

Skondisk: Nej

Produktbeskrivning & dokument

En energisnål diskmaskin med tre korgar som rymmer 14 kuvert och som har en låg ljudnivå, 45 dB. Den har Autoprogram samt två snabba program under 50 min. Flexibla korgar med hög och sänkbar överkorg samt toppkorg för bestick och slevar för att du ska få plats med så mycket disk som möjligt. Diskmaskinen har även en extra mindre bestickkorg i undre korgen, samt autoöppning av luckan på vissa program för bättre torkning, allt för en enklare vardag. Energiklass C