

Epson EcoTank ET-16655 Blekkdyse A3 4800 x 1200 DPI 32 ppm Wi-Fi

Merke : Epson

Product family: EcoTank

Produktkode: C11CH71411

Produkt navn : ET-16655

Epson EcoTank ET-16655. Utskriftsteknologi: Blekkdyse, Utskrift: Fargeutskrift, Maksimal oppløsning: 4800 x 1200 DPI, Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter): 32 ppm. Kopiering: Fargekopiering. Skanning: Fargeskanning, Optisk skanneoppløsning: 1200 x 2400 DPI. Faksing: Fargefaksing. Tosidige funksjoner: Kopi, Utskrift, Skanning. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A3. Wi-Fi. Direkte utskrift. Produktfarge: Svart



Utskriftshastighet		Inngangs- og utgangskapasitet	
Dobbeltsidige utskriftsmoduser	Automatisk	Automatisk dokumentmating (ADF)	✓
Utskriftsteknologi *	Blekkdyse	Kapasitet for automatisk dokumentmater	50 ark
Utskrift *	Fargeutskrift		
Dobbeltsidig utskrift *	✓		
Maksimal oppløsning *	4800 x 1200 DPI		
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) *	32 ppm		
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter)	32 ppm		
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm		
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge	25 ipm		
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort	25 ppm		
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger	25 ppm		
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter)	21 ppm		
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter)	21 ppm		
Første side ut (svart, A4)	5,5 s		
Første side ut (farger, normal)	5,5 s		
Utskrift uten kanter	✓		
Kopiering		Papirhåndtering	
Tosidig kopiering *	✓	Maksimum ISO A-serie papirstørrelser *	A3
Tosidig koperingsmodus	Automatisk	Medietyper for papirskuff *	Konvolutter, Vanlig papir
Kopiering *	Fargekopiering	ISO A-serie størrelser (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
		ISO B-series størrelser (B0....B9)	B6
		Konvoluttstørrelser	10, DL
		Medievekt for papirskuff	64 - 300 g/m ²
Scanning		Tilkoblingsevne	
Tosidig skanning *	✓	Direkte utskrift *	✓
Tosidig skanningsmodus	Automatisk	USB-port	✓
Skanning *	Fargeskanning		
Optisk skanneoppløsning *	1200 x 2400 DPI		
Skannetype *	Flatbed- og ADF-skanner		
		Nettverksbygging	
		Wi-Fi *	✓
		Ethernet/bredbåndsforbindelse *	✓
		Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
		Sikkerhetsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
		Mobilprinterteknologi	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
		Design	
		Produktfarge *	Svart
		Markedsplassering *	Hjem og kontor
		Innebygd skjerm *	✓
		Display	LCD
		Skjermdiagonal	10,9 cm (4.3")
		Kontrolltype	Berøringskontroll
		Fargevisning	✓

Scanning		Energihåndtering	
Skanneteknologi	CIS	Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering	19 W
Scan til	Nettsky	Kraftforbruk (ferdig)	9,5 W
Støttede bildeformater	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Strømforbruk (hvilemodus)	0,8 W
Dokumentformater som støttes	PDF	Strømforbruk, av	0,2 W
Faks		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/uke
Tosidig faksing	✓	AC-inngangsspenning	220 - 240 V
Faksing *	Fargefaksing	AC-inngangsfrekvens	50/60 Hz
Faks overføringshastighet	3 sek/side	Systemkrav	
Modemshastighet	33,6 Kbit/s	Støttede Windows operativsystemer	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64,
A4-sider i minnet	550 sider		Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Auto-oppringing	✓	Støttede Mac operativsystemer	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Hurtigoppringing	✓	Støttede server-operativsystemer	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Videresending av faks	✓		
Error Correction Mode (ECM) / feilkorrigeringsmodus	✓	Vekt og dimensjoner	
Egenskaper		Bredde	515 mm
Tosidige funksjoner *	Kopi, Utskrift, Skanning	Dybde	500 mm
Antall blekkpatroner *	4	Høyde	350 mm
Farge(r) i blekkpatroner *	Svart	Vekt	21 kg
Inngangs- og utgangskapasitet		Datainnpakking	
Antall matingskuffer *	3	Pakkebredde	558 mm
Total matingskapasitet *	550 ark	Pakkedybde	585 mm
Total utgangskapasitet *	125 ark	Pakkehøyde	440 mm
Papirskuff 1, matingskapasitet	250 ark	Pakkevekt	24,6 kg
Papirskuff 2, matingskapasitet	250 ark	Emballasjeinnhold	
		Pappeske(r) inkludert	✓
		Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron	4500 sider
		Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron	2800 sider
		Kabler inkludert	AC



8715946734545



8715946734552

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.