FAB30RCR6

Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	160 – 200
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Manuell
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709349288

Estetisk linje

Estetik	50's Style	**Färg på logo**	Krom
Färg	Creme	**Sidopartiernas material**	Stål
Finish	Högblank	**Sidornas färg**	Creme
Design	Rundad	**Logga**	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Krom
Handtag	Extern	**Färg på lådprofiler**	Krom
Typ av handtag	Fast	**Färg på hyllprofiler**	Krom
Handtagets färg	Krom		

Inredning kylskåp

Number of compartments	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	**Antal ljuskällor**	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Svalzon**	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	**Belysning kyl**	Ja
Upphängning av grönsaklåda	Standard	**Typ av Belysning kyl**	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	**Antal hyllplan med flaskställ**	1
Antal justerbara hyllplan	2	**Flaskställ med metalltråd**	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	No	**Fläkt**	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys

Antal hyllplan	1	**Typ av hyllplan**	Tråd

Andra tekniska egenskaper

Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	68 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år)	135 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	34 dB(A) re 1 pW
Energiklass	C	**Kapacitet vid strömavbrott**	20 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	4 kg/24h
Totalvolym (dm3 eller liter)	294 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	72 l	**EEI**	64 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	222 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	**Volt (V)**	220-240 V
Anslutningseffekt	100 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	0,8 A	**Sladdens längd**	180 cm









Alternative products

FAB30RLI6

Gångjärnens position: Höger
Limegrön

FAB30RPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå

FAB30RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit

FAB30RSV6

Gångjärnens position: Höger
Silver

FAB30RBE6

Gångjärnens position: Höger
Blå

FAB30RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön

FAB30RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart

FAB30RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd

FAB30ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange

FAB30RPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa

Symbols glossary

4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.

Energieffektivitetsklass C

Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.

Air plus: håller maten färsk längre.

A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.

Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.

Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.