

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG36EAICA



Kombinerad kyl/frys med lowFrost och hyperFresh med reglerbar 0°C zon som håller kött och fisk fräscha upp till två gånger längre.

- ✓ lowFrost-teknik: ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint
- ✓ bigBox: Extra utrymme för stora, frysta varor.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	149 kWh/annum
Frysackens totala volym:	94 l
Kylfackens totala volym:	214 l
Ljudnivå, dB:	38 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1860 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	650 mm
Nettovikt:	69.1 kg
EAN kod:	4242003868928
Anslutningseffekt:	90 W
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	240 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	2
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Typ av installation:	Fristående



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG36EAICA

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolym frys 214 l
- Nettovolym frys: 94 l
- Årlig energiförbrukning: 149
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

Design

- Dörrar i stainless steel look, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- Varningssignal vid öppen kyl dörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 3 x easyAccess-hyllor

Hållbarhetssystem/lådor

- 1 hyperFresh -40°C- låda: fisk och kött håller sig färska längre.
- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel


- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Tövvattenränna

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG36EAICA

Måttskisser



Produkt	a	b	c	d	e	f	g	h
KG33 (infällt handtag)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KG33 (utvändig handtag)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KG36 / KGE36 (infällt handtag)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KG36 / KGE36 (utvändig handtag)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beskrivning

a

Höjd

b

Bredd

c

Djup med stängt lucka utan handtag och flexibel distans

d

Stor djup utan flexibel distans

e

Bredd med luckan öppen 90°

f

Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans

g

Djup med stängt lucka med handtag och utan flexibel distans

h

Djup med stängt lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm