

Dreame A1 Pro 1000 Robotgräsklippare Batteri Svart, Grå, Röd

Märke : Dreame

Produktkod: MLLA7201

Product name : A1 Pro 1000

Dreame A1 Pro 1000. Modell: Robotgräsklippare, Maximalt gräsmatteområde: 1000 m², Klippbredd: 22 cm. Navigeringstyp: LIDAR. Strömkälla: Batteri, AC-inspänning: 100 - 240 V, Laddningsström: 3 A. Bredd: 436,5 mm, Djup: 643 mm, Höjd: 261 mm. Batteriteknik: Litium-Ion (Li-Ion)



Egenskaper		Egenskaper	
Modell *	Robotgräsklippare	Internationellt skydd (IP) kod	IPX6
Maximalt gräsmatteområde *	1000 m²	Material, hölje	Plast
Klippsystem	Roterande blad	PIN-kod	✓
Klippbredd *	22 cm	Larmknapp	✓
Klippspalt justering	✓	Wi-Fi	✓
Minsta klipphöjd *	3 cm	Bluetooth	✓
Maximal klipphöjd *	7 cm	Skyddsfunktioner	Vattentät
Antal funktioner	5	Produktens färg	Svart, Grå, Röd
Kantklippningsfunktion	✓	Navigation	
Smartmow-funktion	✓	Navigeringstyp	LIDAR
Turboklippningsfunktion	✓	GPS	✓
Lämplig för lutningar upp till	45%	Strömtillförsel	
Lämplig för lutningar upp till	24°	Strömkälla *	Batteri
Flytande basenhet	✓	AC-inspänning	100 - 240 V
Gräsuppsamlare *	✗	Laddningsström	3 A
Typ av drift	Bakhjulsdrift	Laddningstid	1,05 h
Regnsensor	✓	Batterityp	Inbyggt batteri
Stötsensor	✓	Batterispänning	18 V
På / av-knapp	✓	Batterikapacitet	5 Ah
Antal hastigheter	2	Batteriets livslängd (min)	90 min
Löstagbar bricka	✗	Indikator för låg batterinivå	✓
Dödmansgrepp knapp	✓	Vikt & dimension	
Antal blad	3	Bredd	436,5 mm
Kompostfunktion *	✓	Djup	643 mm
Typ av klippavståndsjustering	Stegvis	Höjd	261 mm
Antal hjul	4 hjul	Vikt	12,6 kg
Kylning typ	Luft	Basstationens mått (B x D x H)	778 x 490 x 309 mm
Bakre hjul diameter	20,5 cm	Basstationens vikt	3,3 kg
Inbyggd display	✓	Förpackningens innehåll	
Skärmtyp	LCD	Ersättningsblad	✓
Ljudnivå Lc IEC	64 dB	Batteri ingår	✓
Väderbeständig	✓	Bruksanvisning	✓

Egenskaper		Förpackningens innehåll	
Återvänder automatiskt till basstation	✓	Nätadapter ingår	✓
Ljudtrycksnivå	56 dB	Linjal	✓
Ljudeffektnivå	64 dB	Batteri	
Enkel förvaring	✓	Batteriteknik	Litium-Ion (Li-Ion)
Timer	✓	Tekniska detaljer	
Snabb ersättning av delar	✓	Temperatur vid drift	0 - 50 ° C
Stöldskydd	✓	Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 35 ° C
Multi-Zone kapacitet	✓	Logistikdata	
Antal zoner	2	Ursprungsland	Kina
Smartphone fjärrsupport	✓	Fraktkartongens bredd	55,8 cm
Användarvänlig	✓	Fraktkartongens längd	89,3 cm
		Fraktkartongens höjd	39,2 cm
		Innerförpackningens bruttovikt	23,4 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.