

iQ700, Inbyggadsugn med mikro, 60 x 60 cm, Svart HM776GNB1F



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgrill (standard), HZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Den intelligenta ugnen med mikrovågsfunktion guidar dig intuitivt till rätt programinställningar tack vare ugnsassistenten med röststyrning och gör tack vare activeClean städningen åt dig.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Extra smidig pekskärmnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ activeClean®: Det automatiska, självrengörande ugnssystemet.
- ✓ varioSpeed: Tillaga fantastiska rätter upp till 50 % snabbare.
- ✓ bakingSensor Plus och roastingSensor Plus: Utmärkta baknings- och tillagningsresultat.

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
 Typ av reglage: Elektronisk
 Mått: 595x594x548 mm
 Ugnsens invändiga mått (H x B x D): 357 x 480 x 392 mm
 Anslutningskabelns längd: 120 cm
 Nettovikt: 44.4 kg
 Bruttovikt: 47.8 kg
 EAN kod: 4242003961469
 Maximal mikrovågseffekt¹: 800 W
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242003 961469

¹ Intelligent invertertechnik: maximal effekt regleras till 600 W vid längre drift

iQ700, Inbyggnadsugn med mikro, 60 x 60 cm, Svart HM776GNB1F

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med mikrofunktion med 20 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftgrill + mikro, över- och undervärme + mikro, 4D varmluft + mikro
- Max. effekt: 800 W; 5 Mikroeffekt (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 67 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskoputdrag, 1 nivå, tål pyrolys

Design

- touchControl
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur
- Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - stektermometern talar om den förväntade återstående tiden..Y
- bakingSensor Plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 4 st: CoolTouch dörr

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ700, Inbyggadsugn med mikro, 60 x 60 cm, Svart HM776GNB1F

Måttskisser

Mått i mm

Technical drawing of the Siemens iQ700 built-in oven and microwave unit. It shows three views: (A) front view, (B) side view, and (C) bottom view. Dimensions are given in mm. Key dimensions include: top width ≥ 550, top depth ≥ 35, top height 585⁺¹⁰, side depth 60, front width 405, front depth ≤ 45, front height 595, bottom width 594, bottom depth 548, and bottom height 535. Installation requirements are listed: A: 19,5 mm; B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm; C: Ventilation i sockeln ≥ 200 cm².

Inbyggnad av två enheter på varandra

Luftutbyte

Diagram showing air circulation for two units installed one above the other. Arrows indicate air flow: intake (A) at the bottom, and exhaust/return at the top. Requirement: A: Luftintag ≥ 200 cm².

Technical drawing of the Siemens iQ700 built-in oven and microwave unit showing dimensions and installation requirements. Key dimensions include: top width 19,5, top depth 18, front width 548, front height 595, and bottom height 7,5. Maximum front depth is 487,5 mm.

Mått i mm

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

3 /

Måttskisser

