

# PV331CN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgrupp    | Häll                         |
| Inbyggnad       | Rak kant eller planmontering |
| Storlek         | 30 cm                        |
| Strömtillförsel | Gas                          |
| Typ             | Gashäll                      |
| EAN-kod         | 8017709255312                |



## Estetisk linje



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Estetik                | Classic                 |
| Färg                   | Svart                   |
| Finish                 | Glas                    |
| Material               | Glas                    |
| Glas på stål           | Ja                      |
| Pannställ              | Gjutjärn                |
| Beläggning på brännare | Nickel                  |
| Typ av kontroller      | Vred                    |
| Vredens placering      | Front                   |
| Antal kontroller       | 2                       |
| Färg på kontroller     | Rostfritt stål liknande |
| Material/färg          | Vit                     |
| Färg på markeringar    | Grå                     |

## Program / funktioner

|                        |   |
|------------------------|---|
| Antal kokzoner gashäll | 1 |
| Totalt antal zoner     | 1 |

## Alternativ

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Standard inbyggnadsmått | 476-480x250-254 mm |
|-------------------------|--------------------|

## Teknisk specifikation

UR

Mitten - Gas - URP - 6.00 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Kontakt No

## Gasanslutning


Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande  
dysor G30 Gasol, G110 Stadsgas

Övriga inkluderade  
gasanslutningar Konisk

Anslutningseffekt 6000 W



## Tillbehör ingår ej

### 5MP1GOG

Spisvred, set – Linea för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass), 5 vred



### GRM

Espresso-hållare för moka-bryggare



### LGCN

Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



### 5MP1GOGB3



### GRW

Wok-hållare



### WOKGHU

Wok-hållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



---

## Symbols glossary

---



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Kontrollvred