


D-Link DGS-105 Uhåndtert L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Svart

Merke : D-Link

Produktkode: DGS-105/E

Produktnavn : DGS-105

D-Link DGS-105. Svitsjtype: Uhåndtert, Strømbryterbelegg: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports: 5. Full tosidig. Størrelse på adressetabell: 2000 oppføringer, Ruting/svitsjekapasitet: 10 Gbit/s. Nettverksstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Strømtilkobling: DC-inngang



Styringsfunksjoner		Andre funksjoner	
Svitsjtype *	Uhåndtert	Tilkoblingsteknologi	Koblet med ledninger (ikke trådløs)
Strømbryterbelegg	L2	Miljømessige forhold	
Quality of Service (QoS) støtte	✓	Driftstemperatur (T-T)	0 - 50 °C
Tilkoblingsevne		Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius)	-10 - 70 °C
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports *	5	Relativ luftfuktighet under drift (H-H)	10 - 90%
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Lagringsrelativ fuktighet	5 - 90%
Strømtilkobling	DC-inngang	Vekt og dimensjoner	
Nettverksbygging		Bredde	100 mm
Nettverksstandard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Dybde	98 mm
Ethernet-kobberkabelteknologi	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Høyde	28 mm
Full tosidig	✓	Vekt	267 g
Strømningskontroll støtte	✓	Datainnpakking	
Auto MDI/MDI-X	✓	Pakkebredde	170 mm
Dataoverføring		Pakkedybde	220 mm
Støttede dataoverføringsrater	10/100/1000 Mbps	Pakkehøyde	62 mm
Ruting/svitsjekapasitet *	10 Gbit/s	Pakkevekt	450 g
Størrelse på adressetabell *	2000 oppføringer	Tekniske detaljer	
Lagre-og-videresend	✓	(Indre) fraktkasse, høyde	36,6 cm
Maksimal dataoverføringshastighet	1 Gbit/s	(Indre) fraktkasse, bredde	23 cm
Jumbo Frames-støtte	✓	(Indre) fraktkasse, lengde	33,5 cm
Bufferminne pakke	0,128 MB	Frakt-kartong netto vekt	5 kg
Sikkerhet		Produkter per (indre) fraktkasse	10 stykker
MAC-adressefiltrering	✓	Pallens bruttovekt (luft)	439,8 kg
Design		Masterkasser (ytterkasser) per pall (luftvei)	75 stykker
Rack-montering *	✗	Antall per pall (luft)	750 stykker
Produktfarge	Svart	Pallens bruttolengde	120 cm
Kroppsmateriale	Metall	Pallens bruttbredde	110 cm
Ytelse		Pallhøyde (luft)	2,04 m
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF)	1688338 timer	Brutto pallvekt (sjø)	439,8 kg
		Masterkasser (ytterkasser) per pall (sjøvei)	75 stykker
		Produkter per pall (sjøvei)	750 stykker
		Pallhøyde (sjø)	2,04 m
		(Indre) fraktkasse, bruttovekt	5,53 kg

Energihåndtering		Sertifikater	
Innput-strøm	1 A	Sertifisering	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS
Inngangsspenning	5 V		
Strømforbruk (vanlig bruk)	2,1 W		
Andre funksjoner		Logistikk data	
Overføringshastighet (Mbps)	2000 Mbit/s	Harmonisert system (HS)-kode	85176990
Dimensjoner (B x D x H)	100 x 98 x 28 mm		



0790069368226



790069368226



7900693682268



5054484711827

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.