

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV4HMX02S



Flexibel ilastning och smart fjärrstyrning av din diskmaskin via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care**
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 42 dB.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	 D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet:	85 kWh
Max. antal platsinställningar:	 14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	 9.0 l
Programmets tidslängd:	 4:30 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	 42 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Konstruktion:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	 0 mm
Mått:	 815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	 1150 mm
Justerbara fötter:	 Ja, alla framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	 Höjd och djup
Nettovikt:	35.3 kg
Bruttovikt:	 37.5 kg
Anslutningseffekt:	 2400 W
Säkring:	 10 A
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	 175.0 cm
Elkontakt:	 Jordad stickkontakt
Längd, tilllopps slang:	 165 cm
Längd, avlopps slang:	 190 cm
EAN kod:	4242005461462
Installationstyp:	Helintegrerad

Extra tillbehör

SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop förlängning
SGZ8BI00	Foder och fastsättningssats
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ2056	Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5003	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas



Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV4HMX02S

Flexibel ilastning och smart fjärrstyrning av din diskmaskin via Home Connect-appen.

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Hygiene+, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- InfoLight (rött)
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- SX i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Variabel bestickkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix


Installation

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Ångskydd ingår


Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm

SMV4HMX02S

Mått i mm



△ Eluttag
 () mått med förlängningssats



Mått i mm