

SC 1 MULTI

Den kompakta och handhållna ångtvätten SC 1 Multi är redo att användas på 30 sekunder och möjliggör smidig och djupgående rengöring.



Beställningsnummer 1.516-404.0

Tekniska data		
EAN-kod		4054278998992
Rengöringsprestanda per tank (ca.)	m²	cirka 30
Värmeeffekt	W	1300
Kabellängd	m	5
Uppvärmningstid	min	0,5
Tankkapacitet	ml	200
Antal faser	Ph	1
Spänning	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Färg		Vit
Vikt utan tillbehör	kg	1,6
Vikt inkl. förpackning	kg	2,2
Mått (L x B x H)	mm	345 x 113 x 190

Utrustning		
Tank		avtagbar och kan fyllas på vid behov
Mikrofiberskydd för handmunstycke	Del(ar)	1
Avkalkningspatron	Del(ar)	1
Handmunstycke		■

■ Ingår i standardutrustningen

* Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ång-tvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. ** Vid rengöring med en hastighet på 30 cm/s, vid maximal ånginställning och direktkontakt med ytan, dödas 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på jämna och hårda ytor (testbakterie: Enterococcus hirae). ** Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.



Kompakt och praktisk enhetsdesign

- Lätt hantering tack vare enhetens kompakta design.
- Ergonomisk form för enkel och ansträngningsfri rengöring.
- Maskinen kan förvaras på plats för enkel åtkomst.



Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatron

- Den avtagbara tanken är lätt att fylla när som helst – för kontinuerlig ånga utan att avbryta ditt arbete.
- Den intelligenta avkalkningspatronen tar automatiskt bort kalk från vattnet, vilket förlänger enhetens livslängd.
- LED-indikatorlampan visar när filtret behöver bytas, med en förvarning på en timme.



LED-ljuskontrollpanel med display

- För enkel och smidig användning.
- Tryck lätt på kontrollpanelen en gång för att aktivera ångan – ingen ansträngning krävs.
- Den lättförståeliga ljusdisplayen visar följande lägen: uppvärmning, redo att användas, ångläge och avkalkningspatronsbyte.

TILLBEHÖR TILL SC 1 MULTI 1.516-404.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÅNGTVÄTTAR / STEAMVAC / ÅNGSTRYKJÄRN				
Munstycken				
Handmunstycke	1	2.884-280.0	Handmunstycke för rengöring av duschkabiner, kakel och mycket mer. Används med eller utan frottéöverdrag.	■
Flexibelt handmunstycke	2	2.863-333.0	Kitet med flexibelt handmunstycke och tillhörande ultrafin mikrofiberduk är perfekt för att rengöra envis smuts från plana och böjda ytor (t.ex. handfat) i kök och badrum.	□
Fönstermunstycke till ångtvättar	3	2.863-336.0	Med fönstermunstycket kan även svåråtkomliga fönsterrutor rengöras enkelt och grundligt tack vare det långa, flexibla gummibladet. För ett resultat som blir skinande rent.	□
Golvrengöringsset till SC1 Multi	4	2.863-372.0	Rengöring utan att behöva komma i kontakt med smuts: med golvrengöringssetet EasyFix till SC 1 Multi kan du snabbt förvandla den handhållna ångtvätten till en golvmopp.	□
Textilvårdsmunstycke	5	2.863-233.0	Textilvårdsmunstycke som fräschar upp och tar bort veck från kläder och tyger. Tar effektivt bort odörer. Med integrerad luddborttagare.	□
Borstsatser				
XXL fogborste	6	2.863-334.0	Enkel och effektiv fogrengöring, helt utan kemikalier. Den stora XXL fogborsten med sin flexibla led är den perfekta lösningen för att rengöra olika typer av kakelfogar.	□
Borstlist	7	2.863-368.0	Högkvalitativ borstlist för utbyte när borstarna på XXL fogborsten är slitna. Ta enkelt bort den utslitna borstlistan och sätt i en ny.	□
Ångturboborste	8	2.863-159.0	Ångturboborsten tar enkelt och effektivt bort hårt sittande smuts tack vare förbättrad utformning och borstens pulserande rörelser. Möjliggör bekväm rengöring på halva tiden.	□
Rengöringsdukar				
Cloth set for flexible hand nozzle	9	2.863-343.0		□
Handmunstycke	10	2.863-344.0	Sats som innehåller två överdrag för handmunstycket. Överdragen är tillverkade av förstklassiga mikrofiber – för att lossa och fånga upp ännu mer smuts.	□
Stora mikrofiberdukar till EasyFix golvmunstycke	11	2.863-357.0	Två stora och högkvalitativa mikrofiberdukar till SC 1 Upright. Perfekta rengöringsresultat och byte av duk utan kontakt med smuts: enkla att fästa och ta bort tack vare kardborrsystemet.	□
Mikrofiberdukar set för badrum EasyFix	12	2.863-266.0	Den högkvalitativa satsen med mikrofiberdukar för ångrengöring i badrum innehåller två högkvalitativa golvdukar av mikrofiber, ett grovt mikrofiberöverdrag till handmunstycket och en mikrofiberputsduk.	□
Mikrofiberdukar set för kök EasyFix	13	2.863-265.0	Satsen med mikrofiberdukar för ångrengöring i kök innehåller två högkvalitativa golvdukar av mikrofiber, ett mikrofiberöverdrag till handmunstycket och en mikrofiberduk för rostfritt stål.	□
Mikrofiberdukar EasyFix för golv (set om två)	14	2.863-259.0	Duken kan bytas utan att man behöver komma i kontakt med smuts: den högkvalitativa golvduken av mikrofiber Easyfix. Tack vare systemet med kardborreband kan de snabbt och lätt fästas vid eller tas bort från golvmunstycket EasyFix för ångtvätt.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL SC 1 MULTI 1.516-404.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÅNGTVÄTTAR / STEAMVAC / ÅNGSTRYKJÄRN				
Övrigt				
Avkalkningspatron till SC 1 Upright	15	2.863-104.0	Avkalkningspatron till SC 1 Upright ångtvätt. Sätt enkelt in den i färskvattentanken – och klart! Avkalkar effektivt och snabbt.	☐
Klädsteamer till ångtvätt	16	2.863-332.0	Klädsteamern är ett ångtvättstillbehör till Kärchers alla ångtvättar. Jämna effektivt ut dina skrynkliga plagg med en ångtvätt och vårt ångtvättstillbehör. Är även idealisk för att fräscha upp andra textilier såsom gardiner, kuddar och filter.	☐
Tapetnedtagare till ångtvättar	17	2.863-062.0	Tapetnedtagare, för enkel lossning av även hårt sittande tapeter med hjälp av het ånga.	☐
Förlängningsslang till SC 1	18	2.863-021.0	Med förlängningsslangen till SC 1 kan du enkelt rengöra även svåråtkomliga ställen som hörn och nischer.	☐

☐ Passande tillbehör