

## SR964XGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709200114



## Estetisk linje



Estetikk	Victoria
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Krom
Serigrafi farge	Sort

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Kontakt No

## Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Gasstilkobling Sylinderisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Måling av gassforbindelse (W) 7800 W



## Not included accessories

### 6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/messing



### 6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv




### 6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



### C60CEB/1

Hvitt lokk egnet for 60 cm platetopper  
med frontknotter.



### C60CX/1

Glasslokk egnet for 60 cm platetopper  
med frontknotter.



### GRW

Wok support



### 6MP700AX

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/sølv



### 6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina  
krem/messing




### BB3679

Grillplate i støpejern



### C60CNE-2

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper  
med frontknotter.



### GGB60

Gryterister i støpejern egnet for 60 cm  
platetopper.



### TPK






Stainless steel grill plate to cook  
Teppanyaki dishes



---

## Symbols glossary

---

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		