


iQ500, Integrerad kylskåp, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI81REDD0



Integrerat kylskåp med starkt LED-ljus, hyperFresh <0°C>-låda, snabb nedkylningsfunktion och mjukstängande dörrar.

- ✓ hyperFresh 0 °C: Mer plats för frukt och grönsaker. En kall miljö för kött och fisk.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ doorAlarm: Påminner dig om att stänga dörren och hålla kylan inne.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	91 kWh/annum
Frysackens totala volym:	0 l
Kylfackens totala volym:	310 l
Ljudnivå, dB:	34 dB(A) re 1 pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovikt:	56.6 kg
Säkringskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	5
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
EAN kod:	4242003968536
Varumärke:	Siemens
Produktnamn:	KI81REDD0
Produktkategori:	Kylskåp
Automatisk avfrostning:	Ej relevant
Typ av installation:	Integrerad
Medföljande tillbehör:	1 x Smörlåda, 1 x förstärkt gångjärnsstöd



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI81REDD0

Beskrivning

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 310 l
- Nettovolym frys 310 l
- Årlig energiförbrukning: 91
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- 2 dörrhyllor
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter
- Kromat flaskställ

Hållbarhetssystem/lådor

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten
- 1 hyperFresh <0°C> låda - fisk och kött håller sig färskt längre

Frysdel

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- Längd på elsladd: 230 cm
- Klimatklass: SN-ST
- 1 x förstärkt gångjärnsstöd, 1 x Smörlåda

ALLMÄN INFORMATION

**iQ500, Integrerad kylskåp, 177.2 x
55.8 cm, Platta gångjärn med
softClose
KI81REDD0**

Måttskisser





Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
 A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm
 B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg
 C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg
 D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mått i mm




Mått i mm

Måttskisser



Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.