

TWC640WP EcoSpeed&8kg

T1 värmepumpstumlare:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknik | FragranceDos



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter**
- Fullständig appstyrning av din torktumlare med Miele@home***
- EcoDry säkerställer effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd****

* Under utvecklingen av modellserien W1/W2-tvättmaskinerna testade Miele modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättcykler (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

** Tidsbesparing beräknad jämfört med Miele's torktumlare utan EcoSpeed med samma tvättmängd och liknande energieffektivitet. Testat i programmet "Bomull" vid full tvättmängd.

*** Detta är ett separat digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Utbudet av funktioner kan variera beroende på modell och land. Godkännande av användarvillkor för Miele's digitala produkter och tjänster krävs i Miele-appen. Miele förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta de digitala erbjudandena.

**** Filtersystem patent EP 2 455 537



EAN: 4002516865582 / Materialnummer: 12709760 /
Gamla materialnummer: 12WC6402NDS

Allmän information	
Modellbeteckning	TWC640WP EcoSpeed&8kg
Tillverkarens materialnummer	12709760
EAN-nummer	4002516865582
Marknadsföringsklass	Guld
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Luckupphängning	vänster, Vändbar
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Obsidiansvart med vit ring
Färg vridknapp	Lotus-vitt
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vred
Display	DirectSensor vit, 7 segment
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	LED
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Kondensationseffektivitetsklass (A–D)	A
Kondensationseffektivitet i %	95

TWC640WP EcoSpeed&8kg

T1 värmepumpstumlare:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknik | FragranceDos



EAN: 4002516865582 / Materialnummer: 12709760 /

Gamla materialnummer: 12WC6402NDS

Viktad energiförbrukning per 100 cykler i programmet "ECO Normal" i kWh 95

Ljudnivåklass i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW 64

Ljudnivåklass (A-D) B

Programtid i programmet "ECO Normal" i min 170

Torkprogram

Bomull •

ECO •

Strykfri tvätt •

Fintvätt •

Skjortor •

Finish ylle •

Express •

Impregnering •

Sängkläder •

Varmluft/DryFresh •

Tillval tork

Skrynkelskydd •

Skongång plus •

Summer •

Kvalitet

Rundade valkar •

Säkerhet

Pinkod •

Indikering "Töm behållare" •

Indikering "Rengör filter" •

Optiskt gränssnitt •

Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm 850 x 596 x 643

Dimensioner, mm (bredd) 596

Dimensioner, mm (höjd) 850

Dimensioner, mm (djup) 643

Vikt, kg 54

Spänning i V 220-240

Säkring i A 10

Frekvens i Hz 50

Total anslutningseffekt, KW 1,10

Längd anslutningskabel, m 2,0

Hermetiskt slutet •

Typ av köldmedium R290

Mängd köldmedium i kg 0,14

GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO₂ e 3

GWP (Global Warming Potential) produkt i CO₂ e 0,42

Byta lampa Service

Medföljande tillbehör


Doftpatron •

Värdekopung för en andra doftpatron •


TWC640WP EcoSpeed&8kg

T1 värmepumpstumlare:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknik | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm