

## TP-Link Tapo C610 KIT Turret IP-säkerhetskamera Utomhus 2304 x 1296 pixlar Tak/vägg/stång

**Märke :** TP-Link

**Produktfamilj:** Tapo

**Produktkod:** TAPO C610 KIT

**Product name :** Tapo C610 KIT

TP-Link Tapo C610 KIT. Modell: IP-säkerhetskamera, Placeringar som kan användas: Utomhus, Anslutningsteknologi: Trådlös. Monteringssätt: Tak/vägg/stång, Produktens färg: Vit, Formfaktor: Turret. Objektivets betraktningvinkel, horisontell: 84.4°, Objektivets betraktningvinkel, vertikal: 44.3°, Objektivets betraktningvinkel, diagonal: 100.6°. Bildsensortyp: CMOS, Optisk sensorstorlek: 50,8 / 8 mm (2 / 8"). Fast brännvidd: 4 mm



| Prestanda                                  |                                                                | Audio                         |                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Modell *                                   | IP-säkerhetskamera                                             | Antal mikrofoner              | 1                                        |
| Placeringar som kan användas *             | Utomhus                                                        | Nätverk                       |                                          |
| Anslutningsteknologi *                     | Trådlös                                                        | Nätverksansluten (Ethernet) * | ✓                                        |
| PTZ-styrning                               | ✓                                                              | Kommunikationsstandarder      | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Brett dynamiskt omfång (WDR)               | ✓                                                              | Wi-Fi *                       | ✓                                        |
| Inbyggd ljus                               | ✓                                                              | Live view                     | ✓                                        |
| Certifiering                               | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65 | Lagringsmedia                 |                                          |
| Design                                     |                                                                | Inbyggd hårddisk *            | ✗                                        |
| Formfaktor *                               | Turret                                                         | Typ av minneskort             | MicroSD (TransFlash)                     |
| Monteringssätt *                           | Tak/vägg/stång                                                 | Högsta minneskortskapacitet   | 512 GB                                   |
| Produktens färg *                          | Vit                                                            | Anslutningar                  |                                          |
| Internationellt skydd (IP) kod             | IP65                                                           | Uttag för mikrofon/linje in   | ✓                                        |
| Väderbeständig                             | ✓                                                              | Bevakning                     |                                          |
| Ursprungsland                              | Kina                                                           | Inbyggd siren                 | ✓                                        |
| Kamera                                     |                                                                | Sirensens nivå                | 97,2 dB                                  |
| Kamerapanoreringskontroll                  | ✓                                                              | Video rörelsedetektor         | ✓                                        |
| Lutningskontroll för kamera                | ✓                                                              | Kryptering/säkerhet           | SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK                   |
| Objektivets betraktningvinkel, horisontell | 84.4°                                                          | Typ av larmmeddelande         | Snapshot-varningsmeddelande              |
| Objektivets betraktningvinkel, vertikal    | 44.3°                                                          | Rörelsesensor                 | ✓                                        |
| Objektivets betraktningvinkel, diagonal    | 100.6°                                                         | Management features           |                                          |
| Lutningsvinkel                             | 90 - 130°                                                      | Molnhanterat *                | ✓                                        |
|                                            |                                                                | Återställningsknapp           | ✓                                        |

| Bildsensor                   |                      | Strömtillförsel                              |                     |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Antal sensorer               | 1                    | Strömkälla av typen *                        | Batteri, Solar      |
| Optisk sensorstorlek         | 50,8 / 8 mm (2 / 8") | AC-inspänning                                | 100-240 V           |
| Bildsensortyp *              | CMOS                 | Växelström Frekvens                          | 50-60 hz            |
| Linssystem                   |                      | Antal batterier                              | 1                   |
| Zoomkapacitet                | ✓                    | Batteri                                      |                     |
| Antal linser *               | 1                    | Batteriteknik                                | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Största bländarnummer        | 1,4                  | Miljökrav                                    |                     |
| Fast brännvidd               | 4 mm                 | Temperatur vid drift                         | -20 - 45 ° C        |
| Mörkerseende                 |                      | Temperaturintervall (förvaring)              | -20 - 60 ° C        |
| Mörkerseende *               | ✓                    | Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90%            |
| Mörkerseende avstånd         | 10 m                 | Fuktighet (förvaring)                        | 0 - 90%             |
| LED typ                      | IR                   | Systemkrav                                   |                     |
| Infraröd våglängd            | 850 nm               | Mobila operativsystem som stöds              | Android 7.0, iOS 12 |
| Grafikstyrenhet              |                      | Vikt & dimension                             |                     |
| Maximal upplösning *         | 2304 x 1296 pixlar   | Bredd                                        | 141 mm              |
| Totalt megapixel *           | 3 MP                 | Djup                                         | 84 mm               |
| Grafikupplösningar som stöds | 2304 x 1296          | Höjd                                         | 128 mm              |
| Bildfrekvens                 | 15 fps               | Vikt                                         | 590 g               |
| Ljuddämpning                 | ✓                    | Förpackning                                  |                     |
| Bildkvalitetsinställningar   | DNR                  | Förpackningens bredd                         | 145 mm              |
| Audio                        |                      | Låddjup                                      | 193 mm              |
| Inbyggda högtalare           | ✓                    | Förpackningens höjd                          | 240 mm              |
| Ljudsystem                   | 2-vägs               | Vikt inkl. förpackning                       | 1,34 kg             |
| Audio ingångskanaler         | 2.0 kanaler          | Förpackningens innehåll                      |                     |
| Ljudutgångskanaler           | 2.0 kanaler          | Antal kameror *                              | 1                   |
| Inbyggd mikrofon             | ✓                    | Logistikdata                                 |                     |
|                              |                      | Tullens varukod, tulltaxa (TARIC)            | 8517790000          |



8885020629651



1210002608220

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.