

SRV876POGH



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709233297



Estetisk linje



Estetik
Färg
Material
Pannställ
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar
Andra tillgängliga färger

Colonial
Creme
Emaljerad
Gjutjärn
Vred
Front
6
Antik mässing
Guldfärgad
Antracit, Havrefärgad, Koppar

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.60 kW

Mitten - Gas - 2 URP (dubbel) - 5.00 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas	Kontakt	No

Gasanslutning

Typ av gas	G20/G25 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	11900 W



Tillbehör ingår ej

6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



6MP800P




BB3679

Cast Iron griddle




C70CEB/1

Vitt lock som passar till 70 cm spisar
med frontplacerade reglage.



C70CP/1

Krämfärgat lock som passar till 70 cm
spisar med frontplacerade reglage.



GGB70-1

Pannställ i gjutjärn för 70cm-hällar



TPK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning



6MP700AX

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/silver



6MP700PO

Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing




6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



C70CA/1

Antracitgrått lock som passar till 70
cm spisar med frontplacerade
reglage.



C70CNE-2

Svart lock som passar till 70 cm spisar
med frontplacerade reglage.



C70CX/1

Glaslock med ram i rostfritt stål, som
passar till 70 cm spisar med
frontplacerade reglage.








GRW

Wokhållare



Symbols glossary

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Kontrollvred		