

CMS4303X



Produktserien

Type

Kategori

Kaffemaskin

Automatisk

45 cm kompakt



Estetisk linje

Estetikk

Farge

Finish

Classic

Rustfritt stål

Fingersikker

Type stål

Glass Type

Logo

Børstet

Formørkelse

Preget

Kontroller



Display

Antall visningsspråk

Visningsspråk

TFT farge myk berøring

17

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK

Antall kontroller

Kontroll brytere

kontroller farge

2

Classic

Stål effekt

Type kontroll innstilling

Touch-kontroll

Program / funksjoner

Antall drikkevarer

Kaffe funksjon (single)

Kaffe funksjon (single)

Forvarmer infusjonsfunksjon

Automatisk Cappuccino lager med separat tank for melk

Varmtvanns funksjon: for te eller andre drikker



Ja

Ja



Malt kaffe valg	
Justerbar Kaffe Intensitet	
Variabel kaffelengde	
Justerbart cappuccino skum	
Programmert automatisk innkobling	
Automatisk rens	
Automatisk avkalking	
Variabel kaffetemperatur	
Justerbar kaffekvern	
vann hardhet	Ja
Mangel på vannsignal	Ja
Barnesikring	Ja
Demomodus	Ja

Tekniske egenskaper




Kaffegrut seksjon	Ja	Varmesystem	Termoblokk + damp
Pre-Jordet Kaffe Kammer	Ja	Kvern	Rustfritt stål kjegleformet kvern
Avtagbar vannbeholder	Ja	Pumpetrykk	15 bar
Avfallsbeholder for kaffegrut	Ja (14 single, 7 dobbel)	Vannbeholder kapasitet	2.50 l
Høydejusterbar kaffeutløp	Ja, 85-142 mm	Kontainerkapasitet for kaffe	350 g
Steam dispenser	Ja	Lystype	LED
Dryppeskål	Ja	Lys	4
Flyttbar melk karaffel	Ja	Installasjon	På teleskopskinner
Thermal carafe	Ja	Framsida inngang	Ja
Krus holder	Ja, varmet		

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nåværende	5,6 A	Lengde på ledning	180 cm
Spennning (V)	220-240 V		

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm	Høyde (mm)	455 mm
Dybde (mm)	470 mm		



Not included accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

Symbols glossary

	Skylling: Det er en automatisk skylling med varmt vann når kaffemaskinen er slått på.		Automatisk på: Det er mulig å programmere automatisk på, slik at maskinen er klar på et gitt tidspunkt.
	Bryggetemperatur fra 88 til 96 °C.		Regulerbar kaffetemperatur i tre nivåer slik at kaffen kan nytes ved ønsket temperatur.
	Semiprofesjonell damper med inkludert varmeelement for å styre damputløpet. Egnert for oppskrifter som varm sjokolade, punsj, bombardino / irish coffee, glühwein.		Typer kaffe: Du kan tilberede følgende typer kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale (middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)
	Den doble kaffefunksjonen gjør det mulig å tilberede to Espresso samtidig i kun en enkel bryggesyklus.		Kaffebønner: Du kan bruke kaffebønner i kaffemaskinen med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.
	Integrert koppevarmer.		Avkalkingsfunksjon: Essensielt for å fjerne kalkavleiringer i tanken og gjøre en korrekt drift av produktet mulig. Behovet for denne operasjonen vil varsles av produktet selv.
	Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.		Utgangspunkt i front: Det er mulig å nå samtlige punkter på maskinen og trekke ut enhver komponent ved bruk av en enkelt hånd.
	Melkeskummertemperatur 60 °C.		Konisk kaffekvern i rustfritt stål.
	Malt kaffe: Du kan bruke malt kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen, med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.		Kompakte apparater med en høyde på 45 cm - perfekt løsning på funksjonskravene til kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.
	Varmtvann: Kaffemaskinen kan lage varmt vann til te eller andre varme drikker		5 nivås justerbar kaffeintensitet. Denne funksjonen gjør det mulig å justere mengden malte bønner i hver bryggesyklus.
	Fem nivåer justerbar kaffestørrelser: Espresso, Normal, Stor, Ekstra stor og Americano.		13 nivåer justerbar kvern.
	Maskinen kan lage forskjellige typer drikker: Espresso, kaffe, stor kaffe, 2 x Espresso, Espresso macchiato, Americano, Cappuccino, Cappuccino mix, kaffe latte, latte macchiato, varm melk, falt white, varmt vann.		Melkeskummen er regulerbar via termosbryteren.
	Termos i rustfritt stål. Holder melken fersk over lengre tid. Utstyrt med et selvrensesystem og en bryterknott som justerer melkeskummen. Kan vaskes i oppvaskmaskin.		Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.