



HP OfficeJet Mobile 250 Trådlöst All-in-One Färg Skrivare, Kopiator och skanner

Märke : HP

Produktfamilj: OfficeJet

Produktkod: CZ992A

Product name : OfficeJet
Mobile 250 Trådlöst All-in-One
Färg Skrivare, Kopiator och
skanner



- 10 arks ADM
- Skriv ut, kopiera, skanna
- Upp till 9 sid/min (svart) och 6 sid/min (färg)
- Upp till 1 200 x 1 200-återgiven dpi (vid utskrift från dator)

OfficeJet 250 Mobile allt-i-ett-skrivare

HP OfficeJet Mobile 250 Trådlöst All-in-One Färg Skrivare, Kopiator och skanner. Utskriftsteknologi:

Termisk bläckstråle, Utskrift: Färgutskrift, Maximal upplösning: 4800 x 1200 DPI, Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter): 7 ppm. Kopiering: Färgkopiering. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 600 x 600 DPI. Högsta ISO A-seriestorlek: A2



Utskriftshastighet

Dubbelsidigt utskriftsläge	Manuell
Färg på utskriftsupplösning	4800 x 1200 DPI
Utskriftsupplösning, svart	1200 x 1200 DPI
Utskriftsteknologi *	Termisk bläckstråle
Utskrift *	Färgutskrift
Dubbelsidig utskrift *	✓
Maximal upplösning *	4800 x 1200 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	10 ppm
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	7 ppm
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev)	20 ppm
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter)	19 ppm
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart	10 ppm
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg	7 ppm
Tid för första utskrift (svart)	13 s
Kantfri utskrift	✓

Kopiera

Dubbelsidig kopiering *	✓
Kopiering *	Färgkopiering
Maximalt antal kopior	50 kopior
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%
Funktion för automatisk storleksanpassning	✓

Skanning

Skanning *	Färgscanning
Optisk skanningsupplösning *	600 x 600 DPI
Maximal skannerupplösning	600 x 600 DPI
Skanningsteknik	CIS
Skanning till	Programvara

Strömtillförsel

Strömförbrukning i avslaget läge	0,14 W
AC-inspänning	200 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Special features

HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
HP GTIN (EAN/UPC)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550

Systemkrav

Windows-operativsystem som stöds	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Andra operativsystem som stöds	ChromeOS

Miljökrav

Intervall för relativ operativ luftfuktighet	15 - 90%
Rekommenderad luftfuktighet vid drift	20 - 80%
Rekommenderad användningstemperatursintervall	15 - 30 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	-40 - 60 ° C
Temperatur vid drift	5 - 40 ° C

Certifikat


Certifiering	EU EMC Directive
--------------	------------------

Hållbarhet

Uppfyller hållbarhetskrav	✓
Hållbarhetscertifiering	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Skanning		Koldioxidavtryck	
Scanningshastighet (färg)	3,6 ppm	Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e)	40
Scanningshastighet (svart)	9 ppm	Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e)	34
Bildkomprimeringsformat	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF	Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e)	1
Dokument som stöds	PDF, RTF	Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e)	1
Ingång, färgdjup	24 bit	Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e)	0,1
Gråskalenivå	256		
Scanningsdrivrutiner	TWAIN		
Egenskaper		Vikt & dimension	
Rekommenderad arbetscykel	100 - 300 sidor per månad	Bredd	380,2 mm
Driftcykel per månad *	500 sidor per månad	Djup	198,3 mm
Antal bläckpatroner *	2	Höjd	91,3 mm
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul		
Språk för sidbeskrivning	PCL 3 GUI		
Allt-i-ett-multitasking	✓		
Ursprungsland	Kina, Thailand		
	HP 62 svart original bläckpatron (ca 200 sidor) C2P04AE; HP 62 trefärgsbläckpatron original (ca 165 sidor) C2P06AE; HP 62XL svart original bläckpatron med hög kapacitet (ca 600 sidor) C2P05AE; HP 62XL trefärgsbläckpatron original med hög kapacitet (ca 415 sidor) C2P07AE		
Reservpatroner			
HP segment	Hemmakontor		
Ingående och utgående kapacitet		Förpackning	
Totalt antal inmatningsfack *	1	Förpackningens bredd	517 mm
Total inmatningskapacitet *	50 ark	Låddjup	132 mm
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✓	Förpackningens höjd	242 mm
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	10 ark	Vikt inkl. förpackning	4,8 kg
Maximalt antal inmatningsfack	1		
Maximal inmatningskapacitet	50 ark		
Pappershantering		Förpackningens innehåll	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A2	Patron (er) som ingår	✓
Maximal utskriftstorlek	209.9 x 349.6 mm	Kapacitet för inkluderad patron (svart)	200 sidor
	Plain paper, Glättat papper, Fotopapper, Återvunnet papper, matt papper, Lättviktpapper	Kapacitet för inkluderad patron (CMY)	120 sidor
Pappersfackets typ av media *		Kabel inkluderad	AC
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A2, A4, A5, A6	Medföljande programvara	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B5		
ISO C-serie storlek (C0...C9)	C5, C6		
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Hagaki-kort, L, 2L		
JIS B-serien storlekar (B0...B9)	B5		
Kuvertstorlek	B5, C5, C6, DL		
Foto-pappersstorlekar	10x15 cm		
Storlek på kantfri utskriftsmedia	13x18		
Anpassad mediebredd	76 - 216 mm		
Anpassad medielängd	102 - 356 mm		
Pappersfackets mediavikt	60 - 300 g/m ^		
Kuvertmatare	Nej		
Anslutningar		Logistikdata	
USB-port	✓	Harmonized System (HS)-kod	8443310000
Antal USB 2.0 anslutningar	2	Lastpallens bruttovikt	665 kg
		Lager per lastpall	9 styck
		Produkter per lastpall	135 styck
Nätverk		Tekniska detaljer	
Bluetooth	✓	Innehåll i lådan	HP Officejet 250 Mobile A8-i-ett-skriver; HP 62 svart startpatron (ca 200 sidor); HP 62 trefärgsstartpatron (ca 120 sidor); Broschyr med föreskrifter; Installationsanvisningar; Scrimmabelt; Laddningsbart batteri; Mer information om bläckvolym och sidagacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
		Ytterförpackningar per lastpallslager	15 styck
		URL till allmän produkt säkerhetsförordning (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/models/5156320?sku=C2992A&serialnumber=C2992A
		Andra EU-faropåvisningar för hälsofaror	EUHQ08: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
Prestanda		Övrigt	
Maximalt internminne	256 MB	Antal användare	3 användare (er)
Inbyggd kortläsare	✗	Kundspecificerad mediastorlek	76 x 102 to 216 x 356 mm
		Pallet-mått (B x L x H)	1220 x 1015 x 2305 mm
		Nätaggregatstyp	Built-in power supply
			Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.
		Rekommenderade system krav	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Chrome OS
		PictBridge	✗
		Pallet-mått (B x D x H) (imperial)	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
		Pallvikt (imperial)	664,1 kg (1464 lbs)

Prestanda		Övrigt	
Internminne *	256 MB	UNSPSC-kod	43212110
Inbyggd processor	✓	Antal skrivhuvuden	2
Processorfrekvens	700 MHz	Manufacturer warranty	Ett års begränsad hårdvarugaranti; Webbsupport 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
Ljudeffektsnivå (utskrift)	6,2 dB	Elektromagnetisk kompatibilitet	EU EMC Directive
Design			
Inbyggd display *	✓		
Displaytyp	CGD		
Skärm diagonal	6,73 cm (2.65")		
Kontrolltyp	Knappar, Röra		
Färgdisplay	✓		
Strömtillförsel			
Strömförbrukning i vänteläge	3,4 W		
Strömförbrukning i väntläge	0,81 W		



0889894442543




889894442543



0889899185339



889899185339



0889894442611



889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574




889894442574



0889894442581



889894442581



0889894442550




889894442550



0889899185346



889899185346



0889894442604



889894442604



0889894442598



889894442598



0195697428968



195697428968



5715063347713



0198828180124



198828180124



8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.