

DNP83SLIN

EAN-kode	8017709328252
Produktgruppe	Tørketrommel
Kommersiell bredde	60cm
Kommersiell dybde	Standard (54 cm)
Installasjon	Frittstående
Tørkesystem	Kondensering med varmepumpe
Vasketype	Frontmatet



Programs

Kontroller

Grafikk program

Antall programmer

Programmer

Elektronisk

Tekst IT


15


 Bomull Eco 20 °


 Rask

 Hygiene Tørring

 Forfrisk hygiene

 Damp Refresh


 Bomull


 Syntetisk

 Stille

 Skjorter

 Jeans

 *Mix* Mix

 Tidsbestemte programmer

 Ull

 Dyne

Spesialprogrammer

Damp Refresh

Forfrisk hygiene

 Hygiene Tørring

 Ull

 Business

Display

Programvarighet

Tørkenivå

Tørketid

Forsinket start programmert

Resttidsindikasjon

Type display	
Programindikator	
Indikator for programslutt	
Indikator for filterrens	Ja
Indikator for full kondensvannbeholder	Ja

Tekniske egenskaper



Type motor	Børsteløs / vekselretter	Størrelse på døren	40 cm
Kontroller	Elektronisk	Største vinkel for døråpning	155 °
Fuktighetssensor (autoprogrammer)	Ja	Dørhengsler	Høyre
Tørketid	10–160 min	Reversibel dør	Ja
Kjølefasen	Ja	Barnelås (programspærre)	Ja
Fase for strykefri vask	Ja	Posisjon vannkondensator	Over
Innerbelysning	Ja	Varmepumpesystem	Ja
Kondensfilter	Ja	Type kjølegass	R290
Lofilter	Ja	Mengden av kjølegass i Kg.	0.149
Materiale trommel	Rustfritt stål	Slange for kondensvann	Ja
Volum trommel	110 l	Søylemontering, med kompatibel vaskemaskin	Med stablekit som mulig tilbehør
Transparent dør	Ja		


Ytelses-/energimerking – Reg 2023



Lastekapasitet (bomull)	8 kg	Energy efficiency class	C
Støynivå for normalprogram, bomull, full maskin	63 dB(A) re 1 pW	Vektet energiforbruk i kWh per tørkesyklus	0.96
Varighet for normalprogram, bomull, full maskin	174 min.	Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B
Varighet for normalprogram, bomull, halv maskin	108 min.	Kondens effektivitetsklasse	B
Type	Kondensering	Kondenseringseffektivitet	91 %

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	598 mm	Produktets høyde (mm)	846 mm
Dybde (mm)	607 mm		



Compatible Accessories








KITSPNC

Stablesett for WN & DN dimensjoner (mm): L598xH35xP618



Symbols glossary

 <p>Easy Iron: Dette er et ekstravalg som kan velges for å sikre at den ferdige klesvasken har mindre krøller for å gjøre strykingen lettere.</p>	 <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>
 <p>A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.</p>	 <p>Energieffektivitetsklasse C</p>
 <p>Forsinkelsetid: Kan stilles inn for å kjøre programmet ved en passende tid eller dra nytte av perioder med lave strømpriser.</p>	 <p>LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.</p>
 <p>40 cm: Stor lasteluke på 40 cm diameter, gjør lasting/tømming enklere og raskere med maksimal brukskomfort.</p>	 <p>Denne viser mengden klesvask som kan lastes i tørketrommelen oppgitt i KG.</p>
 <p>Fuktighetssensor: Gjør det mulig å justere tørkeren for å oppnå ønsket tørkenivå (Stryketørr, Skaptørr og Ekstra tørr), spare tid og redusert strømforbruk. I tillegg kan manuell justering brukes til å programmere tørketid basert på egne preferanser.</p>	 <p>Ende: Viser stadiet hvor programmet befinner seg: Programmet er ferdig.</p>
 <p>Innvendig lys: Hjelper til med å belyse innsiden av trommelen.</p>	 <p>Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovenlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.</p>
 <p>Bruk til hverdagsvask av normalt skittent tøy, holdbar bomull og lin. Selv om de vaskes lenger enn alle andre programmer, gir det fortsatt høy energi- og vannbesparelse. Faktisk vanntemperatur kan avvike fra den oppgitte vasketemperatureren. Når du fyller maskinen med mindre klesvask (f.eks. ½ kapasitet eller mindre) vil programtiden automatisk kunne bli kortere. Energi- og vannforbruket vil da redusere ytterligere, noe som gir en svært økonomisk vask. Dette programmet er tilgjengelig på modeller med resttidsindikator.</p>	 <p>Program for tørking av bomullstøy som laken, putetrekk, pyjamas, undertøy, duker osv.</p>
 <p>For dyner som er egnet i henhold til vaskelapp</p>	 <p>For jeans som sentrifugeres på høy hastighet</p>
 <p>For syntetisk tøy uten pigmenter, eller for bomull</p>	 <p>Kort ventilering for bomulls- og linklær uten varmluft</p>
 <p>Skånsom tørking av skjorter, unngår bretter</p>	 <p>Valg av tidsstyrt syklus ved lave temperaturer.</p>
 <p>For å tørke uklær plassert i egnet kurv</p>	 <p>Superhurtig: Et program utviklet for hurtigvask av små mengder klær, ideelt for vasking av moderat skittent tøy.</p>

-
- | | |
|--|--|
|  <p>Skjorter: En syklus for kortvarig vask av skjorter, med en delikat sentrifuge for enkel stryking.</p> |  <p>Ull: Dette programmet for ull eller delikat tøy bruker langsommere trommelrotasjoner for å sikre den beste klespleie.</p> |
|  <p>Dampvalg: Damp er perfekt for jevne utkrøller, friske opp tøy, fjerne dårlig lukt, og løse opp urenheter, noe som bryter ned allergener fortere enn å skylle dem i vann.</p> |  <p>Viser fasen til programmet: Viser fasen programmet befinner seg i.</p> |
|  <p>Spesialprogram for klær/tøy, slik som barneklær, som krever hygienisert og delikat vask.</p> |  <p>Støynivå er på minimum</p> |
|  <p>Program for delikat behandling av klær med syntetisk eller blandet tøy, slik som t-skjorter og bluser.</p> | |