



HP LaserJet MFP M234sdw skrivare

Märke : HP

Produktfamilj: LaserJet

Produktkod: 6GX01F#B19

Product name : LaserJet MFP
M234sdw skrivare

- Dubbelsidig utskrift; Skanna till e-post; Skanna till PDF
- Skriv ut, kopiera, skanna
- Utskriftshastighet upp till 29 sid/min (svart)
- Upp till 600 x 600 dpi

LaserJet MFP M234sdw skrivare

HP LaserJet MFP M234sdw skrivare. Utskriftsteknologi: laser, Utskrift: Svartvit utskrift, Maximal upplösning: 600 x 600 DPI. Kopiering: Svartvit kopiering, Maximal kopieringsupplösning: 600 x 600 DPI. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 600 x 600 DPI. Duplex-funktioner: Skriv ut, Kopia. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Wi-Fi. Direktutskrift. Produktens färg: Grå, Vit



Utskriftshastighet

Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk
Utskriftsupplösning, svart	600 x 600 DPI
Utskriftsteknologi *	laser
Utskrift *	Svartvit utskrift
Dubbelsidig utskrift *	✓
Maximal upplösning *	600 x 600 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	29 ppm
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev)	30 ppm
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev)	18 ppm
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev)	19 ppm
Uppvärmningstid	45 s
Tid för första utskrift (svart)	7 s
Säker utskrift	✓

Kopiera

Dubbelsidig kopiering *	✓
Kopiering *	Svartvit kopiering
Maximal kopieringsupplösning *	600 x 600 DPI
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4)	29 kopior per minut
Tid till första kopia (svart, normal)	8 s
Maximalt antal kopior	99 kopior
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%
Funktion för automatisk storleksanpassning	✓

Skanning

Dubbelsidig skanning *	✗
------------------------	---

Design

Färgdisplay	✗
-------------	---

Strömtillförsel

Strömförbrukning (genomsnittligt operativt)	453 W
Strömförbrukning i PowerSave läge	0,6 W
Medelströmförbrukning vid utskrift	453 W
Strömförbrukning (driftläge)	3,3 W
Strömförbrukning i väntläge	0,6 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,04 W
Typisk elförbrukning	0,256 kWh/vecka
AC-inspänning	220 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Special features

HP Auto-On/Auto-Off	✓
HP dynamisk säkerhet	✓

HP Security tools

Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup
(ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592

HP GTIN (EAN/UPC) with options

Skanning		Special features	
Skanning *	Färgscanning	HP GTIN (EAN/UPC)	194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592
Optisk skanningsupplösning *	600 x 600 DPI	Systemkrav	
Maximal skannerupplösning	600 x 1200 DPI	Windows-operativsystem som stöds	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Maximalt skanningsområde	216 x 297 mm	Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Skanningstyp *	Flatbädd- och ADF-scanner	Linux operativsystem som stöds	✓
Skanning till	TWAIN, Programvara	Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Scanningshastighet (färg)	10 ppm	Andra operativsystem som stöds	Linux
Scanningshastighet (svart)	19 ppm	Miljökrav	
Bildkomprimeringsformat	BMP, JPEG, PNG, TIF	Intervall för relativ operativ luftfuktighet	10 - 80%
Dokument som stöds	PDF	Rekommenderad luftfuktighet vid drift	30 - 70%
Ingång, färgdjup	24 bit	Rekommenderad användningstemperatursintervall	17,5 - 25 ° C
Gråskalenivå	256	Temperaturintervall (förvaring)	-20 - 60 ° C
Scanningsdrivrutiner	TWAIN	Temperatur vid drift	15 - 32,5 ° C
Fax		Certifikat	
Fax *	✗	Certifiering	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
Egenskaper		Hållbarhet	
Rekommenderad arbetscykel	200 - 2000 sidor per månad	Uppfyller hållbarhetskrav	✓
Driftcykel per månad *	20000 sidor per månad	Hållbarhetscertifiering	ENERGY STAR, Blue Angel
Duplex-funktioner *	Skriv ut, Kopia	Hållbara tekniker och material	Kvicksilverfri
Digital avsändare	✗	Innehåller inte	Kvicksilver
Antal bläckpatroner *	1	Koldioxidavtryck	
Skrivarfäger *	Svart	Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e)	120
Språk för sidbeskrivning	PCLmS, PWG, URF	Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e)	93
Allt-i-ett-multitasking	✓	Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e)	5
Ursprungsland	Kina, Vietnam	Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e)	24
Reservpatroner	HP 135A svart LaserJet-tonerkassett W1350A (ca 1 100 sidor), HP 135X svart LaserJet-tonerkassett W1350X (ca 2 400 sidor)	Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e)	2
HP segment	Hemmakontor	Vikt & dimension	
Ingående och utgående kapacitet		Bredd	418 mm
Totalt antal inmatningsfack *	1	Djup	308 mm
Total inmatningskapacitet *	150 ark	Höjd	294,4 mm
Total utmatningskapacitet *	100 ark	Vikt	9,5 kg
Pappersfack 1, inmatningskapacitet	150 ark	Förpackning	
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✓	Förpackningens bredd	497 mm
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	40 ark	Låddjup	379 mm
Maximalt antal inmatningsfack	1	Förpackningens höjd	409 mm
Maximal inmatningskapacitet	150 ark	Vikt inkl. förpackning	12,4 kg
Maximal utmatningskapacitet	100 ark	Förpackningens innehåll	
Pappershantering		Patron (er) som ingår	✓
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4	Kapacitet för inkluderad patron (svart)	700 sidor
Maximal utskriftstorlek	216 x 354 mm	Kabel inkluderad	AC
Pappersfackets typ av media *	Plain paper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Grovt papper, Vykort	Garantisedel	✓
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B4, B5		
JIS B-serien storlekar (B0...B9)	B5		
Anpassad mediebredd	101,6 - 216 mm		
Anpassad medielängd	152,4 - 356 mm		
Pappersfackets mediavikt	60 - 163 g/m ^		
Kuvertmatare	Nej		
Anslutningar			
Direktutskrift *	✓		
USB-port	✓		
USB-kontakt	USB Type-A		
Antal USB 2.0 anslutningar	1		

Nätverk		Förpackningens innehåll	
Wi-Fi *	✓	Medföljande programvara	No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools
Nätverksansluten (Ethernet) *	✓		
Kabelteknik	10/100Base-T(X)		
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100 Mbit/s		
Wi-Fi-standarder	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b		
Wi-Fi Direct	✓		
Bluetooth	✓	Logistikdata	
Kryptering/säkerhet	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS	Harmonized System (HS)-kod	8443310000
Mobil utskriftsteknik	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Lastpallens bruttovikt	393,9 kg
		Lager per lastpall	5 styck
		Produkter per lastpall	30 styck
Prestanda		Tekniska detaljer	
Maximalt internminne	64 MB	Innehåll i lådan	HP LaserJet MFP M234sdw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 page); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord
		Ytterförpackningar per lastpallslager	6 styck
		Certifikat för överensstämmelse	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
		URL till allmän produktssäkerhetsförrättning (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836610?sku=6GX01F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf
Inbyggd kortläsare	✗	Övrigt	
Internminne *	64 MB	Antal användare	5 användare (er)
Inbyggd processor	✓	Kundspecificerad mediastorlek	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
Processorfrekvens	500 MHz	Pallet-mått (B x L x H)	1200 x 1000 x 2196 mm
Ljudtrycksnivå (utskrivning)	51 dB		Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required.
Ljudtrycksnivå (scanning)	45 dB		Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Ljudeffektsnivå (utskrift)	6,6 dB		1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")
Design		Rekommenderade system krav	393,9 kg (868.5 lbs)
Produktens färg *	Grå, Vit		26 dB
Positionering på marknaden *	Hem och kontor	Kompatibla operativsystem	16 dB
Inbyggd display *	✓		Typisk elförbrukning (TEC) nummer
Displaytyp	LCD		UNSPSC-kod
Skärm diagonal	4,06 cm (1.6")		
Kontrolltyp	Knappar		
		Pallet-mått (B x D x H) (imperial)	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
		Pallvikt (imperial)	
		Ljudeffekt (klar)	
		Ljudtryck för kringstående (klar)	
		Typisk elförbrukning (TEC) nummer	
		UNSPSC-kod	
		Elektromagnetisk kompatibilitet	



0194850889585



194850889585

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.