

## TP-Link TAPO C501GW bevakningskameror Turret IP-säkerhetskamera Utomhus 1920 x 1080 pixlar Vägg

**Märke :** TP-Link

**Produktkod:** TAPO C501GW

**Product name :** TAPO C501GW

TP-Link TAPO C501GW. Modell: IP-säkerhetskamera, Placeringar som kan användas: Utomhus, Anslutningsteknologi: Trådlös. Monteringssätt: Vägg, Produktens färg: Vit, Formfaktor: Turret. Objektivets betraktningvinkel, horisontell: 105°, Objektivets betraktningvinkel, vertikal: 59°, Objektivets betraktningvinkel, diagonal: 122°. Bildsensortyp: CMOS, Optisk sensorstorlek: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Sensortyp (panoramakamera): CMOS



| Prestanda                      |                    | Nätverk                        |                                        |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Modell *                       | IP-säkerhetskamera | Nätverksansluten (Ethernet) *  | ✓                                      |
| Placeringar som kan användas * | Utomhus            | Kommunikationsstandarder       | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at             |
| Anslutningsteknologi *         | Trådlös            | Wi-Fi *                        | ✓                                      |
| Automatiskt panoreringsläge    | ✓                  | Bluetooth *                    | ✗                                      |
| Maximal räckvidd               | 20 m               | Mobil nätverksanslutning       | ✓                                      |
| Dag / nattläge                 | ✓                  | Mobilt nätverksgeneration      | 4G                                     |
| Fjärruppspelning               | ✓                  | 4G-standarder                  | LTE                                    |
| Inbyggd ljus                   | ✓                  | Live view                      | ✓                                      |
| Antenntyp                      | Extern             | Lagringsmedia                  |                                        |
| Antenner mängd                 | 1                  | Typ av minneskort              | MicroSD (TransFlash)                   |
| Design                         |                    | Högsta minneskortskapacitet    | 512 GB                                 |
| Formfaktor *                   | Turret             | Anslutningar                   |                                        |
| Monteringssätt *               | Vägg               | Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1                                      |
| Produktens färg *              | Vit                | Likströmsingång                | ✓                                      |
| Material, hölje                | Metall             | Bevakning                      |                                        |
| Skyddsfunktioner               | Vattentät          | Inbyggd siren                  | ✓                                      |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP66               | Sirenens nivå                  | 99 dB                                  |
| Väderbeständig                 | ✓                  | Video rörelsedetektor          | ✓                                      |
| Kamera                         |                    | Typ av larmmeddelande          | Pushnotis, Snapshot-varningsmeddelande |
| Kamerapanoreringskontroll      | ✓                  | Rörelsesensor                  | ✓                                      |
| Lutningskontroll för kamera    | ✓                  |                                |                                        |


| Kamera                                     |                          | Bevakning                                    |              |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Objektivets betraktningvinkel, horisontell | 105°                     | Spegel                                       | ✓            |
| Objektivets betraktningvinkel, vertikal    | 59°                      | Management features                          |              |
| Objektivets betraktningvinkel, diagonal    | 122°                     | Molnhanterat *                               | ✓            |
| Lutningsvinkel                             | 60 - 130°                | Återställningsknapp                          | ✓            |
| Bildsensor                                 |                          | Fjärrstyrd                                   | ✓            |
| Optisk sensorstorlek                       | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") | Strömtillförsel                              |              |
| Bildsensortyp *                            | CMOS                     | Strömkälla av typen *                        | AC, DC       |
| Panoramakamera                             |                          | AC-inspänning                                | 100 - 240 V  |
| Sensortyp (panoramakamera)                 | CMOS                     | Växelström Frekvens                          | 50/60 hz     |
| Linssystem                                 |                          | DC-utgång volt                               | 12           |
| Igenkänningsavstånd                        | 20 m                     | DC utgående ström                            | 1 A          |
| Brännviddsintervall                        | 3.17 mm                  | Miljökrav                                    |              |
| Fast fokus                                 | ✓                        | Temperatur vid drift                         | -30 - 60 ° C |
| Största bländarnummer                      | 1,65                     | Temperaturintervall (förvaring)              | -40 - 60 ° C |
| Fast brännvidd                             | 3,17 mm                  | Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90%     |
| Mörkerseende                               |                          | Fuktighet (förvaring)                        | 0 - 90%      |
| Mörkerseende *                             | ✓                        | Vikt & dimension                             |              |
| Nattvisionsavstånd svartvitt               | 29,9 m                   | Bredd                                        | 130,8 mm     |
| LED typ                                    | IR/vit                   | Djup                                         | 84 mm        |
| Infraröd våglängd                          | 850 nm                   | Höjd                                         | 116,1 mm     |
| Grafikstyrenhet                            |                          | Bredd (med stativ)                           | 139,8 mm     |
| Maximal upplösning *                       | 1920 x 1080 pixlar       | Djup (med stativ)                            | 102,3 mm     |
| Komprimeringsformat                        | H.264                    | Höjd (med stativ)                            | 234,2 mm     |
| Grafikupplösningar som stöds               | 1920 x 1080 (HD 1080)    | Förpackning                                  |              |
| Videospelning                              | ✓                        | Förpackningens bredd                         | 160 mm       |
| Bildfrekvens                               | 30 fps                   | Låddjup                                      | 210 mm       |
| Audio                                      |                          | Förpackningens höjd                          | 145 mm       |
| Inbyggda högtalare                         | ✓                        | Vikt inkl. förpackning                       | 830 g        |
| Ljudsystem                                 | 2-vägs                   | Förpackningstyp                              | Låda         |
| Audio ingångskanaler                       | 1.0 kanaler              | Förpackningens innehåll                      |              |
| Ljudutgångskanaler                         | 1.0 kanaler              | Antal kameror *                              | 1            |
| Ljudformat som stöds                       | RTSP                     | Monteringssats                               | ✓            |
| Inbyggd mikrofon                           | ✓                        | Monteringsfästen ingår                       | ✓            |
| Antal mikrofoner                           | 1                        | Skrivar medföljer                            | ✓            |
| Ljuddetektering                            | ✓                        | Borrmall ingår                               | ✓            |
|                                            |                          | Bruksanvisning                               | ✓            |



8885020621037



8885021371429



1210002604741

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.