FAB38RPB6

Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70
Referenshöjd	Högre än 200
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709348601

Estetisk linje

Estetik	50's Style	**Sidopartiernas material**	Stål
Färg	Pastellblå	**Sidornas färg**	Pastellblå
Finish	Högblank	**Logga**	Utanpåliggande
Design	Rundad	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Dörrens material	Formpressad	**Färg på lådprofiler**	Silver
Handtag	Extern	**Färg på hyllprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Display**	LED
Handtagets färg	Krom	**Placering av display**	I kylutrymme
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp

Number of compartments	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	**Antal ljuskällor**	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Svalzon**	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	**Belysning kyl**	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	**Typ av Belysning kyl**	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	Yes	**Fläkt**	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys

Antal lådor	2	**Antal fack med klaff**	1
Antal hyllplan	2	**Typ av hyllplan**	Glas

Övrig inredning frys

Ismaskin	Manuell	**Zon för snabbinfrysning**	Ja

Andra tekniska egenskaper

Display för funktioner	Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	62 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D		

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Kapacitet vid strömavbrott**	14 h
Totalvolym (dm3 eller liter)	481 l	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	8 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	137 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	344 l	**EEI**	80 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	**Volt (V)**	220-240 V
Anslutningseffekt	127 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	1.1 A	**Sladdens längd**	180 cm





Alternative products

FAB38RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart

FAB38RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme

FAB38RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd

FAB38RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön

FAB38RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit

Symbols glossary

4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.

A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.

Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.

Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.

Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.

Energieffektivitetsklass D

Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.

LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.

Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.

Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.

Air plus: håller maten färsk längre.