

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg
WT45HV0FDN



8 kg iSensoric torktumlare med värmepump för energieffektiv torkning.

- ✓ autoDry: skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Energiklass A++: torkar väldigt effektivt
- ✓ simpleTouch LED-display: Enkel att använda och visar tydligt all relevant information.
- ✓ Outdoor-program: Torka dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett säkert sätt.
- ✓ easyClean-filter: Enkelt att hålla rent.

WZ20160	Kondensvattenslang
WZ20600	Ylle-och skokorg
WZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ27410	Monteringssats för tvätt och tork
WZDP20D	Förhöjningssockel med utdragslåda

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Dörrhängning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Mått:	842x598x613 mm
Nettovikt:	48.4 kg
Fluorerade växthusgaser:	Nej
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
EAN kod:	4242003959060
Anslutningseffekt:	600 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	8.0 kg
Energiklass:	A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):	1.74 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:	205 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):	1.02 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:	125 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):	216.0 kWh/annum
Viktad programtid:	159 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):	83 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):	83 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):	83 %




iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT45HV0FDN

Effekt/Förbrukning • Energiklass¹: A++ • Energy²: 216 kWh kWh • Kapacitet: 1 - 8 kg • Programtid³: 205 minut • Ljudnivå: 63 dB (A) re 1 pW • Kondenseffektivitetsklass⁴: B • Kondenserings effektivitet⁵: 83 % Program • Standardprogram: bomull, easy care • Specialprogram: Ylle, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Supersnabb 40, Skjortor Förbrukning och prestanda • touchControl-knappar: Skonsam, Skrynkeltskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning Användning/Säkerhet • easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret • autoDry: elektronisk fuktavkänning • Ett vred för alla program • LED-display • softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design • antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång • Indikator för full kondensatortank • Indikator för rengöring av filter • Belysning i trumman: nej • Barnspärr • Anti-rynk cykel efter programmet • Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar • NewValue door with cover glass med grey, white ram • Komfortlås • Ylletorkning i korg: nej Teknisk information • Luckhängning: höger • Dörrhake i metall • Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd • Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm • Djup: 61.3 cm • Djup inklusive dörr: 64.8 cm • Djup med öppen lucka: 109.6 cm • Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290 ¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D ² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt ³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning ⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G ⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och	delvis belastning

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT45HV0FDN

Mått i mm



Mått i mm

