


Vatteneffektiv rengöring och flexibla, lättfyllda korgar

700 serien är vatteneffektiv och lätt att fylla. Få skinande ren disk med så lite som 8,4 liter vatten i eko-programmet och upplev hur lätt din disk får plats i de rymliga, flexibla korgarna med vikbara sektioner.

700-serien är effektiv och lätt att fylla. Få skinande ren disk med så lite som 8,4 liter vatten och upplev hur lätt din disk får plats i de rymliga, flexibla korgarna med vikbara sektioner.

Produktfördelar


Effektiv rengöring med vatten bara där det behövs
WaterSmart systemet har sprayarmar som aktiveras individuellt och riktar vattenflödet dit det behövs. Resultatet blir effektiv rengöring med så lite som 8,4 liter vatten i Eko-programmet.

Spacious, easy-to-load and smooth-gliding baskets with a drawer

Smooth-gliding FlexiMax Baskets with low-friction ComfortRails® have two folding rows to fit large or oddly shaped crockery. Anti-slip rubber spikes keep glassware and delicate items from colliding. Cutlery drawer even fits whisks and ladles.

Använder frisk luft för att slutföra torkningen

AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.

Effektiv och hygienisk rengöring

ExtraHygiene tar bort mer än 99,9999 % av bakterier och virus*. Under rengöringsfasen värms vattnet upp till 69 °C i minst 10 minuter för att eliminera mikroorganismer. Resultatet blir en desinficerad disk med fläckfritt resultat och maximal hygien.

*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriofag i externa tester som utförs av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).


Justerbar korg skapar enkelt plats där du behöver det

QuickLift gör det enkelt att skapa mer utrymme i diskmaskinen. Lyft eller sänk den övre korgen med ett lätt grepp i handtaget – på ena sidan eller båda. Mekanismen fungerar smidigt även när korgen är fullastad.

- Invändig belysning
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- WaterSmart
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Plastic handle ELUX
- Nedre korg: 4 rear foldable tines, Low flat rack frame, Handtag
- DualZone, ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, Night cycle, QuickClean, QuickRinse

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Antal kuvert	14	Längd tömningsslang, cm	180
Energiklass	A	Säkring, A	10
Ljudnivå dB(A)	42	Tilloppsslang, cm	180
Färg	Vit	Tilloppsslang, typ	Aqua control
XXL-utrymme	Nej	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-900x600x580	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	8	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	210
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	180
Produktmått H x B x D, mm	815x596x580	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	260
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	290
Djup öppen dörr/lucka, mm	1190	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Uppkoppling	WiFi	Sprayarm, typ	Standard
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Extra funktioner	DualZone, ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Ja	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED Display
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning kWh/100 cykler	54		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1550-2200		



