

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG49EAICA



Kombinerad kyl/frys med lowFrost och hyperFresh med reglerbar 0°C zon som håller kött och fisk fräscha upp till två gånger längre.

- ✓ lowFrost-teknik: ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ Fantastisk bred kyl/frys med extra stora förvaringsutrymmen som ger plats för hela veckohandlingen.
- ✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint
- ✓ bigBox: Extra utrymme för stora, frysta varor.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	163 kWh/annum
Frysackens totala volym:	117 l
Kylfackens totala volym:	302 l
Ljudnivå, dB:	38 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	2010 mm
Bredd:	700 mm
Djup:	650 mm
Nettovikt:	85.5 kg
EAN kod:	4242003873328
Anslutningseffekt:	90 W
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	240 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	2
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Ej relevant
Typ av installation:	Fristående



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG49EAICA

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolym frys 302 l
- Nettovolym frys: 117 l
- Årlig energiförbrukning: 163
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Varningssignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen

Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 4 utdragbara
- Kromat flaskställ
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ låda: fisk och kött håller sig färska längre.
- 1 hyperFresh-låda på hjul med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Mått


- Mått: H 201 x B 70 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Tövätenränna

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG49EAICA

Måttskisser



Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39 / KGE39 (infällt handtag)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KG39 / KGE39 (utvändig handtag)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (infällt handtag)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (utvändig handtag)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beskrivning

a

Höjd

b

Bredd

c

Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans

d

Stomdjup utan flexibel distans

e

Bredd med luckan öppen 90°

f

Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans

g

Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans

h

Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm