HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw



Märke : HP

Produktfamilj: Color LaserJet Pro

Produktkod: 499Q6F#B19

Product name : Color LaserJet Pro MFP 3302sdw

Color LaserJet Pro MFP 3302sdw

HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw:



Tillförlitliga dubbelsidiga utskrifter av hög kvalitet med skanning och kopiering. Utformad för arbetsgrupper på företag som behöver professionell prestanda med snabba, dubbelsidiga färgutskrifter av hög kvalitet med skanning och kopiering samt prisbelönt tillförlitlighet i en kompakt design. [11]

Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet Vissa HP-skrivare är endast avsedda att användas med kassetter som har nya eller återanvända HP-chip eller elektroniska kretsar. Dessa skrivare använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP eller elektroniska kretsar. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip och elektroniska kretsar gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter.

Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk
Färg på utskriftsupplösning	600 x 600 DPI
Utskriftsupplösning, svart	600 x 600 DPI
Utskriftsteknologi *	laser
Utskrift *	Färgutskrift
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	600 x 600 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	25 ppm
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	25 ppm
Uppvärmningstid	55 s
Tid för första utskrift (svart)	10,9 s
Tid för första utskrift (färg)	11 s

Kopiera	
Dubbelsidig kopiering *	✔
Kopiering *	Färgkopiering
Maximal kopieringsupplösning *	600 x 600 DPI
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4)	25 kopior per minut
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4)	25 kopior per minut
Tid till första kopia (svart, normal)	9,7 s
Tid till första kopia (färg, normal)	13,9 s
Maximalt antal kopior	999 kopior
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%
Funktion för automatisk storleksanpassning	✔

Skanning	
Dubbelsidig skanning *	✘
Skanning *	Färgscanning

Prestanda	
Maximalt internminne	512 MB
Internminne *	512 MB
Inbyggd processor	✔
Processorfrekvens	1200 MHz
Ljudtrycksnivå (utskrivning)	51 dB
Ljudtrycksnivå (scanning)	41 dB
Ljudeffektsnivå (utskrift)	6,3 dB

Design	
Produktens färg *	Blå, Grå
Positionering på marknaden *	Business
Inbyggd display *	✔
Displaytyp	TFT
Skärm diagonal	10,9 cm (4.3")
Kontrolltyp	Röra
Färgdisplay	✔

Strömtillförsel	
Strömförbrukning i PowerSave läge	0,05 W
Medelströmförbrukning vid utskrift	416 W
Strömförbrukning (driftläge)	7,6 W
Strömförbrukning i väntläge	0,95 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,05 W
Typisk elförbrukning	0,338 kWh/vecka
AC-inspänning	110 - 240 V

Special features	
HP Auto-On/Auto-Off	✔
HP dynamisk säkerhet	✔

Skanning	
Optisk skanningsupplösning *	1200 x 1200 DPI
Optisk skannerupplösning (svart)	1200 x 1200 ppi
Optisk skannerupplösning (färg)	1200 x 1200 ppi
Optisk upplösning vid skanning (ADF)	300 x 300 DPI
Maximalt skanningsområde	216 x 297 mm
Skanningstyp *	Flatbädds- och ADF-scanner
Skanningsteknik	CIS
Skanning till	E-post, Network folder, PC, USB
Scanningshastighet (färg)	8 ppm
Skanningshastighet (svart)	19 ppm
Bildkomprimeringsformat	JPG, TIFF
Dokument som stöds	PDF
Ingång, färgdjup	24 bit
Gråskalenivå	256
Scanningsdrivrutiner	TWAIN

Egenskaper	
Rekommenderad arbetscykel	150 - 2500 sidor per månad
Driftcykel per månad *	40000 sidor per månad
Duplex-funktioner *	Skriv ut, Kopia
Digital avsändare	✔
Antal bläckpatroner *	4
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul
Språk för sidbeskrivning	PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6
Skrivarens teckensnitt	Scalable, TrueType
Allt-i-ett-multitasking	✔
Ursprungsland	Vietnam
Reservpatroner	HP 219A svart original LaserJet-tonerkassett (ca 1300 sidor) W2190A; HP 219A cyan original LaserJet-tonerkassett (ca 1200 sidor) W2191A; HP 219A gul original LaserJet-tonerkassett (ca 1200 sidor) W2192A; HP 219A magenta original LaserJet-tonerkassett (ca 1200 sidor) W2193A; HP 219X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (ca 3200 sidor) W2190X; HP 219X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (ca 2500 sidor) W2191X; HP 219X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (ca 2500 sidor) W2192X; HP 219X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (ca 2500 sidor) W2193X;
HP segment	Litet medelstort företag

Ingående och utgående kapacitet	
Totalt antal inmatningsfack *	2
Total inmatningskapacitet *	251 ark
Total utmatningskapacitet *	100 ark
Pappersfack 1, inmatningskapacitet	250 ark
Pappersfack 2, inmatningskapacitet	250 ark
Flerfunktionsfack	✔
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✔
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	50 ark
Maximalt antal inmatningsfack	2
Maximal inmatningskapacitet	251 ark
Maximal utmatningskapacitet	100 ark

Pappershantering	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4

Special features	
HP Security tools	Unique Admin Password; Enable/Disable USB; EWS Session Time Out; Control Panel Inactivity Timeout; Role Based Access Control; WebScan Disabled by default.
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491
HP GTIN (EAN/UPC)	196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 11
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Andra operativsystem som stöds	Android, iOS

Miljökrav	
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	10 - 80%
Rekommenderad luftfuktighet vid drift	30 - 70%
Rekommenderad användningstemperatursintervall	15 - 27 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	-20 - 60 ° C
Temperatur vid drift	15 - 30 ° C

Certifikat	
Certifiering	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.

Hållbarhet	
Uppfyller hållbarhetskrav	✔
Hållbarhetscertifiering	Blue Angel

Koldioxidavtryck	
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e)	230
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e)	177
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e)	20
Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e)	33
Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e)	4

Vikt & dimension	
Bredd	418 mm
Djup	419,1 mm
Höjd	341,3 mm
Vikt	17,1 kg

Förpackning	
Förpackningens bredd	497 mm
Låddjup	398 mm
Förpackningens höjd	532 mm
Vikt inkl. förpackning	20,6 kg

Förpackningens innehåll	
Patron (er) som ingår	✔
Kapacitet för inkluderad patron (svart)	600 sidor

Pappershantering

Maximal utskriftstorlek	216 x 355.6 mm
Pappersfackets typ av media *	Plain paper, Glättat papper, Finpapper, återvunnit papper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Genomsynligheter, Tjockt papper, Lättviktspapper, Grovt papper, Brevhuvud
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B5, B6
ISO C-serie storlek (C0...C9)	C5
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Oficio, 16K
JIS B-serien storlekar (B0...B9)	B5, B6
Kuvertstorlek	B5, C5, DL
Foto-pappersstorlekar	10x15 cm
Anpassad mediebredd	76 - 216 mm
Anpassad medielängd	127 - 356 mm
Pappersfackets mediavikt	60 - 176 g/m ^

Anslutningar

Direktutskrift *	✔
USB-port	✔
Antal USB 2.0 anslutningar	2

Nätverk

Wi-Fi *	✔
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Kabelteknik	10/100Base-T(X)
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	✔
Mobil utskriftsteknik	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Förpackningens innehåll

Kapacitet för inkluderad patron (CMY)	500 sidor
Kabel inkluderad	AC
Bruksanvisning	✔
Manual	✔
Medföljande programvara	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app

Logistikdata

Harmonized System (HS)-kod	8443310000
Lastpallens bruttovikt	495,4 kg
Lager per lastpall	4 styck
Produkter per lastpall	24 styck

Tekniska detaljer

Innehåll i lådan	HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers
Ytterförpackningar per lastpallslager	6 styck
Certifikat för överensstämmelse	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/21014403597sku=499Q6F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf

Övrigt

Antal användare	10 användare (er)
Kundspecificerad mediastorlek	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Pallet-mått (B x L x H)	1200 x 1000 x 2129 mm
Rekommenderade system krav	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required.
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Pallet-mått (B x D x H) (imperial)	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
Pallvikt (imperial)	495,4 kg (1092.2 lbs)
Ljudeffekt (klar)	23 dB
Ljudtryck för kringstående (klar)	16 dB
Typisk elförbrukning (TEC) nummer	0.338 kWh/week (Energy Star)
UNSPSC-kod	43212110
Processorfrekvens	1,2 GHz
Manufacturer warranty	Ett års begränsad garanti. Besök https://www.support.hp.com[14].
Elektromagnetisk kompatibilitet	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.



0196786388484



196786388484

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date