

# CPR315X

Produktserien	Innbyggingskuffer
Kommersiell høyde	14 cm
Type	Varmeskuffe



## Estetisk linje

Estetikk	Classic	Type stål	Børstet
Farge	Rustfritt stål	Logo	Preget
Finish	Fingersikker	Logo plassering	Utvendig
Materiale	Rustfritt stål		

## Kontroller

Type kontroll innstilling	Kontroll brytere	Kontroll brytere	Standard
Type temperaturkontroll	Elektromekanisk	kontroller farge	Stål effekt
Antall kontroller	1		

## Program / funksjoner

Tine	Ja
Korrektur	Ja
Krusvarmere	Ja
Holde varm	Ja
Tallerken varmer	Ja
Oppvarming	Ja

## Tekniske egenskaper

Åpnings mekanisme	Skyv-dra	Kapasitet	21 l
Basis material	Rustfritt stål	Type oppvarming	Vifte assistert
Maks vekt kvote	15 kg	Tilbehør som følger med	Silicon antisklimatte


Maksimal skuffebelastning vekt 85 kg

## Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
Nominell effekt	400 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nåværende	2 A		

## Logistisk informasjon

Bredde (mm)	597 mm	Produkt Høyde (mm)	135 mm
Dybde (mm)	538 mm		



## Not included accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

## Symbols glossary

---



Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.

---

## Benefit (TT)

---

### Stålbasse

Utstyrt med sklisikker silikonmatte. Avtakbar og nyttig for å oppbevare retter uten at de sklir, for å unngå å søle til innsiden av skuffen og unngå riper.

### Skyv-trekk døråpning

Skuffen åpnes med et enkelt trykk og lukkes ved å skyve den tilbake.

### Tilgjengelige funksjoner

Funksjoner kan velges direkte fra bryterknotten: varmeholding, gjenoppvarming, tining, tallerkenvarmer, etterheving og muggevarmer