

FAB50RRD5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Referensbredd	70 – 80
No frost	Ja
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709299439



Estetisk linje



Estetik	50's Style	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Röd	Sidornas färg	Röd
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Design	Rundad	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Formpressad	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Krom	Placering av display	I kylutrymme
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
		Svalzon	Ja
		Belysning kyl	Ja
		Typ av Belysning kyl	LED
Antal justerbara hyllplan	2		
Antal frukt- och grönsakslådor	1		
Typ av justerbara hyllplan	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp

 		Fläkt	Ja
Fuktighetskontroll MultiFlow	Ja		

Inredning frys

Antal hyllplan	1	Typ av belysning frys	LED
Belysning frys	Ja	Typ av hyllplan	Glas

Frys dörr

Antal justerbara hyllplan	2		
		Zon för snabbinfrysning	Ja
Ismaskin	Manuell		

Andra tekniska egenskaper


  		Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Display för funktioner		Ja
Snabbinfrysningsknapp		Ljudsignal & visuell
Larm vid öppen dörr		Ja
Temperaturlarm		Elektronisk
Typ av temperaturkontroll		1
Antal kompressorer		R600a
Typ av kylgas		Inverter Technology
Typ av kompressor		62 g
Mängd kylmedia (gr)		Cyklopentan
Skummedel		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år)	265 kWh/a	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	41 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	Kapacitet vid strömavbrott	15 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	4 stjärnor – Frys kapacitet	8 kg/24h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	524 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysackens volymer	124 l	EI	96 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	400 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	197 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1.1 A	Sladdens längd	180 cm



Alternative products



FAB50RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB50RPB5

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB50RCR5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB50RBL5

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB50RCRB5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB50RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit

Symbols glossary



4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Energieffektivitetsklass E



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.