



## HP LaserJet M209dw-skriver

**Merke :** HP

**Product family:** LaserJet

**Produktkode:** 6GW62F#B19

**Produktnavn :** LaserJet M209dw-skriver

- Tosidig utskrift; Kompakt størrelse; Energieffektiv; To-bånds Wi-Fi
  - Skriv ut
  - Opptil 29 spm (svart)
  - Opptil 600 x 600 dpi
- LaserJet M209dw-skriver

[HP LaserJet M209dw-skriver:](#)

**Svært dyktig. Svært kompakt - med pålitelig trådløsfunksjon.** En svært produktiv kompakt monolaserskriver med den raskeste tosidige utskriften i sin klasse<sup>[1]</sup> og den tidsbesparende HP Smart-appen.<sup>[2,3]</sup> Stol på at du får mer pålitelige tilkoblinger og en problemfri opplevelse<sup>[4,5]</sup> i tillegg til legendarisk HP-kvalitet.

HP LaserJet M209dw-skriver. Utskriftsteknologi: Laser. Antall blekkpatroner: 1, Kapasitet (månedlig, A4): 20000 sider per måned. Maksimal oppløsning: 600 x 600 DPI. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A4. Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev): 29 ppm, Dobbeltsidig utskrift. Display: LED. Wi-Fi. Produktfarge: Hvit



Utskriftshastighet		Systemkrav	
Dobbeltsidige utskriftsmoduser	Automatisk	Støttede Windows operativsystemer	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Svart utskriftsoppløsning	600 x 600 DPI		
Farge *	✗	Støttede Mac operativsystemer	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Utskriftsteknologi *	Laser	Støttede Linux operativsystemer	✓
Dobbeltsidig utskrift *	✓	Andre støttede operativsystemer	Linux
Maksimal oppløsning *	600 x 600 DPI	<b>Miljømessige forhold</b>	
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) *	29 ppm	Driftstemperatur (T-T)	15 - 32,5 °C
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter)	18 ppm	Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius)	-20 - 60 °C
Oppvarmingstid	30 s	Relativ luftfuktighet under drift (H-H)	10 - 80%
Første side ut (svart, A4)	7 s	<b>Bærekraft</b>	
Sikker utskrift	✓	Bærekraftsamsvar	✓
<b>Egenskaper</b>		Bærekraftsertifikater	ENERGY STAR
Kapasitet (månedlig, A4) *	20000 sider per måned	Bærekraftige teknologier og materialer	Uten kvikksølv
Anbefalt driftssyklus	200 - 2000 sider per måned	Inneholder ikke	Kvikksølv
Farge(r) i blekkpatroner *	Svart	<b>Karbonavtrykk</b>	
Antall blekkpatroner *	1	Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e)	260
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser *	PCLmS, PWG, URF	Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e)	227
Opprinnelsesland	China, Vietnam	Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e)	19
Reservepatroner	HP 135A original svart LaserJet-tonerkassett, W1350A (~1100); HP 135X original svart LaserJet-tonerkassett, W1350X (~2400)	Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e)	19
HP-segment	Hjemme kontor	<b>Vekt og dimensjoner</b>	
<b>Inngangs- og utgangskapasitet</b>		Bredde	355 mm
Antall matingskuffer *	1	Dybde	279,5 mm
Total matingskapasitet *	150 ark	Høyde	205 mm
Total utgangskapasitet *	100 ark	Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde)	1200 x 1000 x 2594 mm
Papirskuff 1, matingskapasitet	150 ark		
Maksimalt antall matingskuffer	1		

Inngangs- og utgangskapasitet		Vekt og dimensjoner	
Medietype og -kapasitet, skuff 1	150 ark	Vekt	5,6 kg
Største utskuffkapasitet (ark)	100 ark	<b>Datainnpakking</b>	
<b>Papirhåndtering</b>		Pakkebredde	432 mm
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser *	A4	Pakkedybde	331 mm
Maksimalt utskriftsområde	216 x 354 mm	Pakkehøyde	272 mm
Medietyper for papirskuff *	Vanlig papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Grovt Papir, Postkort	Pakkevekt	7,3 kg
ISO A-serie størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6	<b>Emballasjeinnhold</b>	
ISO B-serie størrelser (B0...B9)	B5	Pappeske(r) inkludert	✓
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt)	Juridisk, Brev	Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron	1 sider
JIS B-serie-størrelser (B0...B9)	B5	Garantikort	✓
Egendefinert mediebredde	101,6 - 216 mm	Kabler inkludert	AC
Egendefinert medielengde	152,4 - 356 mm	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools.	
Medievekt for papirskuff	60 - 163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tilkoblingsevne</b>		Forhåndsinstallert programvare	
Direkte utskrift *	✓	<b>Special features</b>	
USB-port *	✓	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Antall USB 2.0-porter	1	Dynamisk HP-sikkerhet	✓
<b>Nettverksbygging</b>		Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup	
Nettverksklargjort	✗	HP Security tools	(ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274
Wi-Fi *	✓	HP GTIN (EAN/UPC) with options	194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274
Ethernet/bredbåndsforbindelse *	✓	HP GTIN (EAN/UPC)	
Kablingsteknologi	10/100Base-T(X)	<b>Logistikk data</b>	
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter	10,100 Mbit/s	Harmonisert system (HS)-kode	8443321010
Wi-Fi Direct	✓	Pallens bruttovekt	548,3 kg
Wi-Fi-standarder	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b	Lag per pall	9 stykker
Bluetooth	✓	Produkter per pall	72 stykker
Sikkerhetsalgoritmer	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS	<b>Tekniske detaljer</b>	
Mobilprinterteknologi	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Masterkasser (ytterkasser) per pallelag 8 stykker	
<b>Ytelse</b>		Samsvarsertifikat GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) : <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf</a> ; <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf</a>	
Internminne *	64 MB	<b>Andre funksjoner</b>	
Maksimalt internt minne	64 MB	Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11); 2 GB HD; Internet required.	
Innebygd prosessor	✓	Anbefalte systemkrav	
Prosesorfrekvens	500 MHz	Anbefalt luftfuktighetsområde for drift	30 - 70%
Lydtrykknivå (skrivning)	54 dB	Anbefalt driftstemperaturområde	17,5 - 25 °C
Lydstrømnivå (skrivning)	6,7 dB	Tilpassede mediestørrelser	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
<b>Design</b>		Konvoluttmater	Ja
Markedsplassering *	Hjem og kontor		
Produktfarge *	Hvit		
Innebygd skjerm *	✓		
Display	LED		
Kontrolltype	Knapper		
Sertifisering	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.		
<b>Energihåndtering</b>			
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift *	420 W		
Kraftforbruk (ferdig)	2 W		
Strømforbruk, strømsparing	0,5 W		
Strømforbruk, av	0,04 W		

Energihåndtering		Andre funksjoner	
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,224 kWt/uke		CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
AC-inngangsspenning	220 - 240 V	Elektromagnetisk kompatibilitet	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
AC-inngangsfrekvens	50/60 Hz	Kompatible operativsystemer	
		Palldimensjoner (B x D x H) (imperial)	1199,9 x 1000 x 2448,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.4")
		Pallevekt (imperial)	547,1 kg (1206.2 lbs)
		Akustisk effektemisjon (klar)	25 dB
		Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar)	15 dB
		Typical electricity consumption (TEC)-nummer	0.224 kWh/Week (Energy Star)
		UNSPSC-kode	43212105
		Boksinhold	HP Laserjet Pro M209dw Printer; HP Black Laserjet Toner Cartridge(~700 pages); Dust Cover; Reference Guide, Setup Poster, Warranty Guide & Flyer in some countries; Power cord
		Utskrift	Mono-printing
		Produsentgaranti	Ett års begrenset garanti



0194850664267



194850664267

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.