

TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- SilenceDrum** reducerar ljuden för en märkbart tystare torkning
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt***
- HygieneDry tar bort upp till 99,99 % av alla bakterier* och 99,9 % virus****

* Under utvecklingen av modellserien W1/W2-tvättmaskinerna testade Miele modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättcykler (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

** Patent EP 4 163 433

*** Inte lämpat för ylle eller siden.

**** Testat på bakterierna Bacillus subtilis och Saccharomyces cerevisiae i torrhetsgrad HygieneDry med halv tvättmängd. Du hittar metodbeskrivningen under följande länk: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516865742 / Materialnummer: 12710170 /

Gamla materialnummer: 12WH7802NDS

Allmän information	
Modellbeteckning	TWH780WP EcoSpeed&9kg
Tillverkarens materialnummer	12710170
EAN-nummer	4002516865742
Marknadsföringsklass	Platina
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Luckupphängning	vänster, Vändbar
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dördesign	Obsidiansvart med kromring
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vred
Display	DirectSensor vit, 7 segment
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent trumreversering	•
HygieneDry	•
Skonsam textilvård	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	LED
Akustikpaket för lägsta möjliga bullernivåer	•
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•

TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516865742 / Materialnummer: 12710170 /

Gamla materialnummer: 12WH7802NDS

Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Kondensationseffektivitetsklass (A–D)	A
Kondensationseffektivitet i %	94
Viktad energiförbrukning per 100 cykler i programmet "ECO Normal" i kWh	101
Ljudnivåklass i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	62
Ljudnivåklass (A–D)	B
Programtid i programmet "ECO Normal" i min	184
Torkprogram	
Bomull	•
ECO	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkeltskydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	850 x 596 x 643
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	643
Vikt, kg	55
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,42
Byta lampa	Service

TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516865742 / Materialnummer: 12710170 /

Gamla materialnummer: 12WH7802NDS

Medföljande tillbehör

Doftpatron

•


Värdekupong för en andra doftpatron

•


TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm