

FA3905RX5



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Undermontert
Referansebredde	60 - 70
Type kjøling	Totale No Frost - Dobbelt kjølesystem
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709297367



Estetisk linje

Estetikk	Classic	Materiale side	Stål
Farge	Rustfritt stål	Farge på side	Rustfritt stål
Design	Flat	Logo	Anvendt
Materiale	Stål	Dørhyller profil farge	Sølv
Håndtak	Utvendig	Skuffe profilfarge	Sølv
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshylle profil	Sølv
Farge på håndtak	Rustfritt stål	Display	7 segmenter
Logo farge	Krom	Displayposisjon	Intern (kjølecelle)

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	3	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	Life Plus-sone	0 °C
Type justerbare hyller	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner	Type belysning i kjøleskap	LED
Grønnsaksskuff	Ja		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	3	Antall flaskehyller	1
-----------------------------	---	---------------------	---

Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll	Yes	Vifte	Ja
MultiFlow	Ja		

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	2	Antall avdelinger med klaff	1
Antall hyller	2	Type hylleplan	Glass

Andre fryseregenskaper



Ismaskin	Manuell	Avdeling for hurtifrysing	Ja
----------	---------	---------------------------	----

Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Hurtigfrysing, Eco, Temperaturalarm
Hurtigfrysingsknapp	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Dør åpen alarm	Akustisk og visuell
Temperatur alarm	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Kjølemiddel Mengde (g)	45 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Årlig energiforbruk Energi	285 kWh/a	Støynivå	41 dB(A) re 1 pW
effektivitetsklasse	E	Tine tid	14 h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Firestjerners frysekapasitet	8 kg/24h
Totalt nettovolum	481 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Sum av volum i frossenkammer(e)	137 l	EEl	99 %

Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) 344 l

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt	127 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strøm (A)	1,1 A	Lengde på ledning	180 cm



Alternative products



FA8005RA05








Hengselposisjon: Høyre
Antrasitt



FA8005RPO5

Hengselposisjon: Høyre
Creme

Symbols glossary

	4-Stjernes frysekammer for bedre oppbevaring av mat.		Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.
	A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.		Energieffektivitetsklasse E
	Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres.		Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.
	Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.		Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
	Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplu-kammeret holdes ved 0 °C, noe som gir god holdbarhet til ferskt kjøtt og fisk.		Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovenlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.
	Air plus: Holder maten fersk lenger.		

Benefit (TT)

No-Frost-system

Systemet No Frost forhindrer isdannelse og bidrar til bedre konservering av mat i kjøleskapet

Multiflow-system i plast

Multiflow-systemet sikrer jevn fordeling av kald luft inne i kjøleskapet

Vifte

Viften bidrar til en jevn fordeling av luften inne i kjøleskapet

R600a kjølegass

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gjør apparatet egnet for bruk i romtemperatur mellom 10 °C og 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Utvendig håndtak

Det utvendige håndtaket sikrer et praktisk og brukervennlig kjøleskap

Innvendig belysning i kjøleskap

Innvendig belysning for perfekt oversikt over hyllene i kjøleskapet

Frukt- og grønnsaksskuff

Frukt- og grønnsaksskuffen sikrer de beste oppbevaringsforholdene for fersk mat, og unngår forurensning

Inverter-kompressor

Inverterkompressor reduserer støy- og vibrasjonsnivåer for et stille og komfortabelt kjøkkenmiljø

Kompressortechnologi gir betydelige fordeler for kjølesystemer, og forbedrer både ytelse og effektivitet. Bedre temperaturkontroll sikrer et mer stabilt og konstant innemiljø, og bevarer matens friskhet. Denne teknologien resulterer også i redusert energiforbruk, ettersom kompressoren justerer hastigheten i henhold til kjølebehovet.

Manuell ismaskin

Med en manuell ismaskin kan man manuelt justere mengden is som produseres basert på personlige behov

Innvendig display

Internt display for målrettet temperaturkontroll og et rent, minimalistisk design