

SR964NGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709200121



Estetisk linje



Estetikk	Victoria
Farge	Sort
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Krom
Serigrafi farge	Sølv

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Kontakt	No
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	7800 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



Not included accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv




6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



C60CEB/1

Hvitt lokk egnet for 60 cm platetopper
med frontknotter.



C60CX/1

Glasslokk egnet for 60 cm platetopper
med frontknotter.



GRW

Wok support



6MP700AX

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/sølv



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing




BB3679

Grillplate i støpejern



C60CNE-2

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper
med frontknotter.



GGB60

Gryterister i støpejern egnet for 60 cm
platetopper.








TPK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes



Symbols glossary

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		