



TP-Link Archer MR200 trådlös router Snabb Ethernet Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Svart

Märke : TP-Link

Produktfamilj: Archer

Produktkod: ARCHER MR200

Product name : Archer MR200

TP-Link Archer MR200. Wi-Fi-band: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Dataöverföringshastighet via WLAN (max): 433 Mbit/s. Typ av Ethernet LAN-gränssnitt: Snabb Ethernet, Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100 Mbit/s, Kabelteknik: 10/100Base-T(X). Mobilt nätverksgeneration: 4G, 2G-standarder: Edge, GPRS, GSM, 3G-standarder: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Kryptering/säkerhet: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Brandväggs säkerhet: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding. Datalänk Protokoll: IPv4, IPv6



WAN-anslutning		Bevakning	
Ethernet WAN *	✓	SPI (Stateful Packet Inspection)	✓
DSL WAN *	✗	DoS-attacker	✓
SIM-kortplats *	✓	Filtrering	✓
Kompatibelt med 3G/4G USB-modem *	✗	MAC-adressfiltrering	✓
		Filtrering för IP-adress	✓
Trådlös LAN		Protokoll	
Wi-Fi-band *	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)	DHCP-klient	✓
Wi-Fi-standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	DHCP-server	✓
Dataöverföringshastighet via WLAN (max) *	433 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Wi-Fi-standarder	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Datalänk Protokoll	IPv4, IPv6
Dataöverföringshastighet via WLAN (första bandet)	300 Mbit/s	Design	
Dataöverföringshastighet via WLAN (andra bandet)	433 Mbit/s	Produktens färg	Svart
Nätverk		På / av-knapp	✓
Nätverksansluten (Ethernet) *	✓	Produkttyp *	Bordsrouter
Typ av Ethernet LAN-gränssnitt *	Snabb Ethernet	Certifikat	
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100 Mbit/s	Certifiering	CE, FCC, RoHS
Kabelteknik	10/100Base-T(X)	Förpackningens innehåll	
Kommunikationsstandarder	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Kabel inkluderad	LAN (RJ-45)
Portutlösning	✓	AC-adapter inkluderad	✓
Dynamisk DNS (DDNS)	✓	Snabbstartsguide	✓
VPN-server	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Antenn	
VPN Passthrough	✓	Antenndesign *	Extern
VPN-stöd	PPTP, L2TP, IPSec	Antenner mängd	2
		Löstagbar(a) antenn(er)	✓
		Sändareffekt	0 dBmW

Nätverk		Strömtillförsel	
Mottagningskänslighet	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm	Strömkälla av typen *	AC
		Utgångsspänning	12 V
		Uteffekt	1 A
Mobilt nätverk		Miljökrav	
Mobilt nätverksgeneration	4G	Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
3G	✓	Temperaturintervall (förvaring)	-40 - 70 ° C
4G	✓	Intervall för relativ operativ luftfuktighet	10 - 90%
2G-standarder	Edge, GPRS, GSM	Fuktighet (förvaring)	5 - 90%
3G-standarder	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	Systemkrav	
4G-standarder	LTE	Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
GSM-band som stöds	850,900,1800,1900 MHz	Linux operativsystem som stöds	✓
4G-band som stöds	800,900,1800,2100,2600 MHz	Mac-operativsystem som stöds	✓
3G-band som stöds	900,2100 MHz		
SIM-korttyp	Micro-SIM		
Anslutningar		Vikt & dimension	
Antal LAN (RJ-45) anslutningar *	4	Bredd	202 mm
USB-port *	✗	Djup	141 mm
Minneskortsplats(er)	✗	Höjd	33,6 mm
Likströmsingång	✓	Förpackning	
Management features		SIM-kortsadapter för mikro- till standardkort	✓
Webbaserad adminstraion	✓	SIM-kortsadapter för nano- till standardkort	✓
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Förpackningens bredd	307 mm
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS)	✓	Låddjup	223 mm
Återställningsknapp	✓	Förpackningens höjd	70 mm
WPS tryckknapp	✓	Vikt inkl. förpackning	620 g
		Förpackningstyp	Låda
Bevakning		Logistikdata	
Kryptering/säkerhet	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Harmonized System (HS)-kod	85176990
Brandvägg	✓	Övrigt	
Brandväggssäkerhet	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding	Ingående ström	1 A
Gäst användare	✓		
Åtkomstkontrollista (ACL)	✓		



0738878316427



738878316427



6935364086855



1210002609357

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.