

FAB30RLI5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Referensbredd	Upp till 60
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Manuell
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709297770



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Limegrön	Sidopartiernas material	Stål
Finish	Högblank	Sidornas färg	Limegrön
Design	Rundad	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Handtagets färg	Krom	Tillgänglig i färger	Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Svalzon	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp



MultiFlow	Ja	Fläkt	Ja
-----------	----	-------	----

Inredning frys

Antal hyllplan	1	Typ av hyllplan	Tråd
----------------	---	-----------------	------

Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	70 g
Skummedel	Cyklopentan


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	168 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	4 stjärnor – Fryskapacitet	30 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	294 l	EEl	80 %
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	72 l		
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	222 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	100 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0.8 A	Sladdens längd	180 cm



Alternative products



FAB30RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB30RPK5

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB30RBL5

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB30RRD5

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB30RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB30ROR5

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB30RCR5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB30RPB5

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB30RSV5


Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB30RBE5

Gångjärnens position: Höger
Blå

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten. |  | A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass. |
|  | Energieffektivitetsklass D |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |
|  | Air plus: håller maten färsk längre. | | |