

Produktblad



DM4530RFD

Artnr	10845598	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM4530RFD		
EAN	7392186338071		

Produktegenskaper

Färg:	Rostfritt stål	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Basfärg:	Rostfritt stål
Typ:	Underbyggd	Testat program:	Eco 50 °C
Med avhårdare:	Ja	Saltindikator:	Ja
Toppkorg med separat spolning:	Nej	Autodosering:	Nej
Induktionsmotor:	Ja	Fördröjd start:	Ja
Display:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Startfördröjningsalternativ:	En fast tid
Start-/stoppfördröjningsalternativ:	Start	Möjlighet till trådlös kommunikation:	Saknas
Placering av reglagen:	Frontmatad	Programslutsindikator:	Display
Tidsbesparing:	Nej	Aktiv torkning:	Ja
Antal temperaturval:	5	Autoöppning av lucka:	Ja
Display, programtid:	Ja	Dolt värmeelement:	Ja
Flexibel disktid:	Nej	Förlängd torktid:	Nej
Grumlighetssensor:	Nej	Kuvert (antal):	15
Sköljmedelsindikator :	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Belysning:	Ja
Belysning med LED:	Ja	Bestickskorg med separat spolning:	Nej
Höj- & sänkbar överkorg:	Ja med last	Mittenkorg:	Nej
Separat grytspolning:	Nej	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Självrensande sil:	Nej	Största tallrik i underkorg / cm:	30

Underkorg typ:	Premium +
Barnspärr panel:	Ja
Bredd / mm:	597
Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka / mm:	1150
Höjd / mm:	820
Maximal justerbarhet fötter / mm:	90
Miljömärkning:	Nej
Energiförbrukning 100 cykler /kWh:	86
Energieffektivitetsindex (EEI):	49.9
Strömförbrukning i avstängt läge / W:	0.5
Typ av motor:	Induktionsmotor
Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369) / W:	4
Strömförbrukning i på-läge / W:	1
Diskprestandaindex:	1.13
Maximal temperatur för vattenintag / °C:	60
Torqueffektivitetsklass:	A
Varmvattensanslutning max grader C° :	60
Total effekt:	1.9
Säkring / A:	10
Anslutningskoppling :	3/4" + 1/2"
Inloppsslangens längd / cm:	150
Säkringar:	1x10 A
Minsta nischbredd / mm:	598
Spänning / V:	230

Största tallrik i överkorg / cm:	25
Överkorg typ:	Premium +
Barnspärr handtag:	Nej
Djup / mm:	570
Nettovikt / kg:	39.9
Nischdjup / mm:	570
Total effekt / kW:	1.9
Elementeffekt / kW:	1.8
Ljudnivå klass:	C
Strömförbrukning i standbyläge / W:	4
Energiklass 2:	D
Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369) / W:	0.5
Maxtemperatur °C:	70
Diskeffekt:	A
Energiförbrukning per cykel:	0.861
Mintemperatur °C:	15
Torkprestandaindex:	1.07
Vattentryck:	0,3-10
Installationstyp:	Underbyggd
Justerbara fötter:	4
Avloppsslangens längd / cm:	180
Varm och kallvattenanslutning:	Saknas
Maximal nischhöjd / mm:	920
Minsta nischhöjd/ mm:	820
Framifrån justerbara fötter:	Ja

		Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Höjd och djup
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-92) x 57	Ekodisk:	Ja
Intensivdisk:	Ja	Program för halv disk mängd:	Ja
Skondisk:	Nej	Snabbdisk:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

DM4530RFD är en diskmaskin med tre korgar som rymmer 15 kuvert. Den har innerbelysning, intensivdisk, snabba och korta program samt flexibla korgar. Överkorgen är höj- och sänkbar, och toppkorgen för bestick och slevar frigör plats i de övriga korgarna – så att du får plats med så mycket disk som möjligt. Luckan öppnas automatiskt i vissa program för bättre torkning – allt för en enklare vardag. Diskmaskinen har energiklass D. Säljs endast av utvalda återförsäljare