



## HP LaserJet M110w-skrivare



**Märke :** HP

**Produktfamilj:** LaserJet

**Produktkod:** 7MD66F#B19

**Product name :** LaserJet  
M110w-skrivare

LaserJet M110w-skrivare

[HP LaserJet M110w-skrivare:](#)

**Effektiva utskrifter. Passar överallt.** En effektiv laserskrivare av hög kvalitet som passar alla utrymmen och budgetar. Få snabba utskrifter från HPs minsta laserskrivare i sin klass,<sup>[1]</sup> samt den tidsbesparande HP Smart-appen.<sup>[2,3]</sup> Räkna med laserutskrifter med professionell kvalitet och sömlös installation.

Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet Vissa HP-skrivare är endast avsedda att användas med kassetter som har nya eller återanvända HP-chip eller elektroniska kretsar. Dessa skrivare använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP eller elektroniska kretsar. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip och elektroniska kretsar gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter.

| Utskriftshastighet                                       |                                                              | Systemkrav                                             |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utskriftsupplösning, svart                               | 600 x 600 DPI                                                | Windows-operativsystem som stöds                       | Windows 10, Windows 11                                                                                   |
| Färg *                                                   | ✗                                                            | Mac-operativsystem som stöds                           | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, MacOS                         |
| Utskriftsteknologi *                                     | laser                                                        | Andra operativsystem som stöds                         | Linux                                                                                                    |
| Dubbelsidig utskrift *                                   | ✗                                                            | Miljökrav                                              |                                                                                                          |
| Maximal upplösning *                                     | 600 x 600 DPI                                                | Temperatur vid drift                                   | 15 - 32,5 ° C                                                                                            |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) * | 20 ppm                                                       | Temperaturintervall (förvaring)                        | -20 - 60 ° C                                                                                             |
| Uppvärmningstid                                          | 20 s                                                         | Intervall för relativ operativ luftfuktighet           | 10 - 80%                                                                                                 |
| Tid för första utskrift (svart)                          | 8,5 s                                                        | Hållbarhet                                             |                                                                                                          |
| Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster)        | 2 mm                                                         | Uppfyller hållbarhetskrav                              | ✓                                                                                                        |
| Säker utskrift                                           | ✓                                                            | Hållbarhetscertifiering                                | ENERGY STAR                                                                                              |
| Egenskaper                                               |                                                              | Hållbara tekniker och material                         | Återvinningsbart via HP Planet Partners; Innehåller återvunnen plast efter förbrukade konsumentprodukter |
| Driftcykel per månad *                                   | 8000 sidor per månad                                         | Koldioxidavtryck                                       |                                                                                                          |
| Rekommenderad arbetscykel                                | 100 - 1000 sidor per månad                                   | Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e)                   | 50                                                                                                       |
| Skrivarfärg *                                            | Svart                                                        | Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e)               | 41                                                                                                       |
| Antal bläckpatroner *                                    | 1                                                            | Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e)                   | 2                                                                                                        |
| Språk för sidbeskrivning *                               | PCLmS, PCLm, PWG, URF                                        | Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e)      | 7                                                                                                        |
| Ursprungsland                                            | Vietnam, Japan                                               | Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 2                                                                                                        |
| Reservpatroner                                           | HP 142A svart LaserJet-originaltonerkassett (ca 950), W1420A | Vikt & dimension                                       |                                                                                                          |
| HP segment                                               | Hemmakontor                                                  | Bredd                                                  | 346 mm                                                                                                   |
| Ingående och utgående kapacitet                          |                                                              | Djup                                                   | 189 mm                                                                                                   |
| Totalt antal inmatningsfack *                            | 1                                                            | Höjd                                                   | 159 mm                                                                                                   |
| Total inmatningskapacitet *                              | 150 ark                                                      | Vikt                                                   | 3,8 kg                                                                                                   |
| Total utmatningskapacitet *                              | 100 ark                                                      | Förpackning                                            |                                                                                                          |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet                       | 150 ark                                                      | Förpackningens bredd                                   | 378 mm                                                                                                   |
| Maximalt antal inmatningsfack                            | 1                                                            | Låddjup                                                | 198 mm                                                                                                   |
| Maximal inmatningskapacitet                              | 150 ark                                                      | Förpackningens höjd                                    | 222 mm                                                                                                   |
| Maximal utmatningskapacitet                              | 100 ark                                                      | Vikt inkl. förpackning                                 | 4,8 kg                                                                                                   |
| Pappershantering                                         |                                                              |                                                        |                                                                                                          |
| Högsta ISO A-seriestorlek *                              | A4                                                           |                                                        |                                                                                                          |
| Pappersfackets typ av media *                            | Plain paper, Kuverter, Etiketter, Vykort                     |                                                        |                                                                                                          |

| Pappershantering                            |                                                                                                                                                                                      | Förpackningens innehåll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO A-serie storlek (A0...A9) *             | A4, A5, A6                                                                                                                                                                           | Patron (er) som ingår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                           |
| ISO C-serie storlek (C0...C9)               | C5                                                                                                                                                                                   | Kapacitet för inkluderad patron (svart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 sidor                                                                                                                                                                                                                   |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal, Letter                                                                                                                                                                        | Garantisedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                                                                                                                                                                                                                           |
| Kuvertstorlek                               | C5, DL                                                                                                                                                                               | Kabel inkluderad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AC                                                                                                                                                                                                                          |
| Anpassad mediebredd                         | 105 - 216 mm                                                                                                                                                                         | Medföljande programvara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No CD in box. Download software from hp.com or 123.hp.com                                                                                                                                                                   |
| Anpassad medielängd                         | 148 - 355,6 mm                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Pappersfackets mediavikt                    | 65 - 120 g/m ^                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Anslutningar                                |                                                                                                                                                                                      | Special features                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| Direktutskrift *                            | ✓                                                                                                                                                                                    | HP Instant Ink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                           |
| USB-port *                                  | ✓                                                                                                                                                                                    | HP Auto-On/Auto-Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                                                                           |
| Antal USB 2.0 anslutningar                  | 1                                                                                                                                                                                    | HP dynamisk säkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                                                                                                                                                                                                           |
| Nätverk                                     |                                                                                                                                                                                      | HP Security tools                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Password-protected network embedded Web server;<br>enable/disable Network ports;<br>SNMPv1/2/3 community password change<br>(ABT) 194850676956; (ABY) 194850676963; (B19) 194850676970; (BAZ) 194850676987                  |
| Nätverksförberedd                           | ✓                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Wi-Fi *                                     | ✓                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Nätverksansluten (Ethernet) *               | ✓                                                                                                                                                                                    | HP GTIN (EAN/UPC) with options                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194850676956, 194850676963,<br>194850676970, 194850676987                                                                                                                                                                   |
| Wi-Fi Direct                                | ✓                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Wi-Fi-standarder                            | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                                                  | HP GTIN (EAN/UPC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194850676956, 194850676963,<br>194850676970, 194850676987                                                                                                                                                                   |
| Bluetooth                                   | ✓                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Kryptering/säkerhet                         | SNMP                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Mobil utskriftsteknik                       | Mopria Print Service, Apple AirPrint                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Prestanda                                   |                                                                                                                                                                                      | Logistikdata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
| Internminne *                               | 32 MB                                                                                                                                                                                | Harmonized System (HS)-kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84433210                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximalt internminne                        | 16 MB                                                                                                                                                                                | <b>Tekniska detaljer</b><br>Ytterförpackningar per lastpallslager 15 styck<br>Certifikat för överensstämmelse GS mark, EAC, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI<br>URL till allmän produktsäkerhetsföreläsning (GPSR) <a href="https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m109-m112-printer-series/model/30190476?sku=7MD66F">https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m109-m112-printer-series/model/30190476?sku=7MD66F</a> ; <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf</a> ; <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf</a> |                                                                                                                                                                                                                             |
| Inbyggd processor                           | ✓                                                                                                                                                                                    | <b>Övrigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Processorfrekvens                           | 500 MHz                                                                                                                                                                              | Rekommenderade system krav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required. |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning)                | 48 dB                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Ljudeffektsnivå (utskrift)                  | 6 dB                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Design                                      |                                                                                                                                                                                      | Rekommenderad luftfuktighet vid drift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 - 70%                                                                                                                                                                                                                    |
| Positionering på marknaden *                | Hem och kontor                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktens färg *                           | Vit                                                                                                                                                                                  | Rekommenderad användningstemperatursintervall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,5 - 25 ° C                                                                                                                                                                                                               |
| Inbyggd display *                           | ✓                                                                                                                                                                                    | Kundspecificerad mediastorlek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 x 148 to 216 to 355.6mm                                                                                                                                                                                                 |
| Displaytyp                                  | LED                                                                                                                                                                                  | Elektromagnetisk kompatibilitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6                                        |
| Kontrolltyp                                 | Knappar                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Certifiering                                | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Strömtillförsel                             |                                                                                                                                                                                      | Kompatibla operativsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 15 Sequoia; Linux                                                                                                                                     |
| Medelströmförbrukning vid utskrift *        | 361 W                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Strömförbrukning (driftläge)                | 2,3 W                                                                                                                                                                                | Ljudeffekt (klar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 dB                                                                                                                                                                                                                       |
| Strömförbrukning i PowerSave läge           | 0,05 W                                                                                                                                                                               | Ljudtryck för kringstående (klar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 dB                                                                                                                                                                                                                       |
| Strömförbrukning i avslaget läge            | 0,05 W                                                                                                                                                                               | Typisk elförbrukning (TEC) nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.239 kWh/Week (Blue Angel); 0.256 kWh/Week (Energy Star 3.0)                                                                                                                                                               |
| Typisk elförbrukning                        | 0,256 kWh/vecka                                                                                                                                                                      | UNSPSC-kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43212105                                                                                                                                                                                                                    |
| AC-inspänning                               | 220 - 240 V                                                                                                                                                                          | Innehåll i lådan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HP LaserJet M110w Printer; Power cord; HP Black LaserJet Toner Cartridge (yield: 300 pages); Setup Poster; Reference Guide; Warranty Guide; Flyer                                                                           |
| Växelström Frekvens                         | 50/60 hz                                                                                                                                                                             | Utskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Svartvit utskrift                                                                                                                                                                                                           |
|                                             |                                                                                                                                                                                      | Manufacturer warranty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning                                                                                                                 |



0194850676970



194850676970

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date