


## iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736GDB1



Den intelligenta fullSteam Plus-ugnen med ugnsassistent med röststyrning för intuitiv programinställning och rostningSensor Plus för utmärkta resultat.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Extra smidig pekskärmnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- ✓ fullSteam Plus: Snabb och hälsosam ångkokning.
- ✓ bakingSensor Plus och roastingSensor Plus: Utmärkta baknings- och tillagningsresultat.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Matlagningsassistent: Ställ intuitivt in rätt program.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Lucköppning: ..... Nedfällbar  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595x594x548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 675x660x690 mm  
 Material kontrollpanel: .....glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: .....40.7 kg  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120 cm  
 EAN kod: ..... 4242003961100  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: .....Jordad stickkontakt  
 Användbar ugnsvolym: ..... 71 l  
 Energiklass: .....A+: effektiv  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M



#### Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M

#### Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolyt, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolyt, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolyt, HZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HZ638D00 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66D52 Ångbehållare Str. M, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

## iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736GDB1

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kombiångugn med 22 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining, varmluftsgrill, varm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- 120 °C
- Volym: 71 l

#### Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- vario Clip rails Plus, fullutdrag med stoppfunktion

#### Design

- touchControl
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

#### Rengöring

- ecoClean på ugnens bakvägg
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur
- Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - stektermometern talar om den förväntade återstående tiden..Y
- bakingSensor Plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- steamBoost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, steamBoost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

#### Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Bakplåt i emalj, Galler, Långpanna

#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional

#### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 71 l

#### Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

## iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736GDB1


### Måttskisser

Inbyggnad av två enheter på varandra


Luftutbyte



A: Luftintag  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mått i mm



Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

## Måttskisser

