

## PV331CN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709255312



## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Komponent behandling	Hvit
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	1
Antall tilberedningssoner	1

## Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 476-480x250-254 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Midten - Gass - URP - 6.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W  
 Spenning (V) 220-240 V  
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm  
 Kontakt No

## Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20  
 Gasstilkobling Sylindrisk  
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL, Bygass G110

Andre gasstilkoblinger følger Konisk  
 Måling av gassforbindelse (W) 6000 W



---

## Not included accessories

---

### 5MP1GOG

Brytersett for platetopp Linea brytere for Gas on Glass platetopper (5 bryterknøtter)



### GRM

Gassplatetopper støtterist til Espressokanne



### LGCN

Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt stål, 475/495 mm



### 5MP1GOGB3



### GRW

Wok support



### WOKGHU





Cast-Iron WOK Support



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.         |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflaten på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Bryterknottkontroll   |