

Serie 6, Fristående kyl/frys, 183 x 90.5 cm, Mörkt antracitfärgat stål, Total No Frost KFI96AXEA



Multi Door kyl- och fryskombination: Kliv in i en XXL värld av fräschör med VitaFresh <0°C> XXL. Säg adjö till onödig upptining och välkomna ett oändligt utbud av filtrerat vatten och is.

- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig färska och behåller näringsämnen längre.
- **Bakre vägg i metall med Multi Airflow:** Ger en jämn cirkulation av frisk luft för att bibehålla temperaturen.
- **XXL-kapacitet:** Extra utrymme för din mat när du behöver det.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Total NoFrost:** Du behöver aldrig mer avfrosta frysen och slipper vattendroppar på kylens bakre vägg.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	327 kWh/annum
Frysackens totala volym:	199 l
Kylfackens totala volym:	375 l
Ljudnivå, dB:	39 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1830 mm
Bredd:	905 mm
Djup:	731 mm
Nettovikt:	139.5 kg
EAN kod:	4242005377848
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Vänster & höger
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Anslutningskabelns längd:	240 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Ja
Omhängbar dörr:	Nej
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kyl och frys
Installationstyp:	Fristående



4 242005 377848

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Fristående kyl/frys, 183 x 90.5 cm, Mörkt antracitfärgat stål, Total No Frost KFI96AXEA

Multi Door kyl- och fryskombination: Kliv in i en XXL värld av fräschör med VitaFresh <0°C> XXL. Säg adjö till onödig upptining och välkomna ett oändligt utbud av filtrerat vatten och is.

- CrossDoor, 183 cm
- Front i blackSteel

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 574 l
- Årlig energiförbrukning: 327
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i blackSteel, sidoväggar i antracit
- Bakre vägg i metall
- Inredning med rostfria detaljer
- Integr. handle hori. and vert. plast
- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- Förberedd för Wi-Fi: kan anslutas till Home Connect med en Wi-Fi-adapter som extra tillbehör
- Låsbart
- Barnsäkring, SM, Energisparläge för halv belastning, Semesterläge
- Home Connect: iService Remote -verktyget för fjärrdiagnostik, Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app, Software Update Appliance
- Separat temperaturstyrning för kyl-och fryssektion
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Superinfrysning
- Aukustisk varningsignal för kyl och frys, Optisk varning
- Automatisk avfrostning i kyldel
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

Is och vatten

- Dispenser för isbitar, krossad is och kallvatten, med automatisk aktivering av belysning
- Automatisk istärningsberedare och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!
- Krossad is
- Isbitar
- Dispenser för dricksvatten
- 5 kg
- 3.8 l

Kyldel

- Nettovolym frys 375 l
- MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylan.
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara
- 1 dörrhyllor
- FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla
- Smör-/ostfack
- delad

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda på skenor med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika längre.

Frysdel

- Nettovolym frys: 199 l
- Fryskapacitet (24h): 16 kg
- Belysning i frysen
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning
- 6 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- Snabbfrysning: SuperFreeze

Teknisk information

- 4 hjul under skåpet
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 240 cm
- Anslutningslängd: 2 m


Mått

- Mått: H 183 x B 91 x D 73 cm

Medföljande tillbehör


**Serie 6, Fristående kyl/frys, 183 x 90.5 cm, Mörkt antracitfärgat stål,
Total No Frost
KFI96AXEA**

Mått i mm




A: Fronten går att justera 1830–1847 mm med främre nivelleringsföterna helt utdragna

Mått i mm



Mått i mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Stom- och bänkskivsdjup

B: Vägg
Lådorna går att dra ut och ta ur med 90°-öppnad lucka

Mått i mm



A: Fronten går att justera 1830–1847 mm med främre nivelleringsföterna helt utdragna
B: Lägg till 25 mm för fasta distanser baktill