

SR964NGH



Produktgrupp

Inbyggnad

Storlek

Strömtillförsel

Typ

EAN-kod

Häll

Ovanpåliggande

60 cm

Gas

Gashäll

8017709200121



Estetisk linje



Estetik

Färg

Material

Pannställ

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Färg på markeringar

Victoria

Svart

Emaljerad

Gjutjärn

Vred

Front

4

Krom

Silver

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll

4

Totalt antal zoner

4

Alternativ



Standard

inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - URP - 3.30 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm
Kontakt No

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 7800 W



Tillbehör ingår ej

6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver




6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



C60CEB/1

Vitt lock som passar till 60 cm spisar
med frontplacerade reglage.



C60CX/1

Svart lock som passar till 60 cm spisar
med frontplacerade reglage.



GRW

Wokhållare



6MP700AX

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/silver



6MP700PO

Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing




BB3679

Cast Iron griddle



C60CNE-2

Svart lock som passar till 60 cm spisar
med frontplacerade reglage.



GGB60

Pannställ i gjutjärn för 60cm-hällar



TPK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning



Symbols glossary

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Kontrollvred		