

FAB30RRD5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Referensbredd	Upp till 60
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709297824



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Röd	Sidopartiernas material	Stål
Finish	Högblank	Sidornas färg	Röd
Design	Rundad	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Handtagets färg	Krom	Tillgänglig i färger	Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
		Svalzon	Ja
		Belysning kyl	Ja
		Typ av Belysning kyl	LED
Antal justerbara hyllplan	2		
Antal frukt- och grönsakslådor	1		
Typ av justerbara hyllplan	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp

			
MultiFlow	Ja	Fläkt	Ja

Inredning frys

Antal hyllplan	1	Typ av hyllplan	Tråd
----------------	---	-----------------	------

Andra tekniska egenskaper




		
Larm vid öppen dörr		Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll		Elektronisk
Antal kompressorer		1
Typ av kylgas		R600a
Typ av kompressor		Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)		70 g
Skummedel		Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	168 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	Kapacitet vid strömavbrott	30 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	4 stjärnor – Fryskapacitet	4 kg/24h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	294 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volym	72 l	EEL	80 %
Summan av lågtemperaturfackets/- ens och kylfacket/-ens volym	222 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	100 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0.8 A	Sladdens längd	180 cm



Alternative products



FAB30RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB30RPK5

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB30RLI5

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB30RPB5

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB30RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB30ROR5

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB30RCR5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB30RBL5

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB30RSV5

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB30RBE5

Gångjärnens position: Höger
Blå

Symbols glossary



4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.



Energieffektivitetsklass D



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.