

Serie 2, Inbyggnadsmikro, Rostfritt stål BFL623MS3



Mikrovågsugn för inbyggning i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- **AutoPilot 7:** lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- **Röd LED-display:** ger enkel åtkomst till timers, stoppur och klockan.
- **Cleaning Assistance:** mindre tid att spendera på rengöring tack vare den nya rengöringsfunktionen, som är speciellt bra vid lätt nedsmutsning.
- **LED-belysning:** Perfekt ljus med minimal energiförbrukning.
- **Sidohängd dörr:** smidig att komma åt dina maträtter tack vare den vänsterhängda dörren.

Tekniska data

Typ av ugn: Mikro
 Typ av reglage: Elektronisk
 Produktmått (H x B x D): 382x595x335 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 180 x 280 x 300 mm
 Anslutningskabelns längd: 130 cm
 Nettovikt: 13.0 kg
 Bruttovikt: 15.7 kg
 EAN kod: 4242005290833
 Maximal mikrovågs effekt¹: 800 W
 Anslutningseffekt: 1270 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-230 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt



¹ Intelligent inverterteknik: maximal effekt regleras till 600 W vid längre drift

Serie 2, Inbyggnadsmikro, Rostfritt stål BFL623MS3

**Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch
- tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.**

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volym: 20 l

Komfort

- Styrning med LED-display
- Elektronisk klocka
- Roterande vred, folieknappar, starttangent
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- memory-funktion, AutoPilot, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagingsprogram
- Favoritknapp för individuella inställningar(1 inställning)
- QuickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder.
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 27 cm
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)
- öppningstangent

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt
- Sladdlängd: 130 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.27 kW; Spänning 220-240 V
- för inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp

Mått:


- Mått (HxBxD): 382 mm x 595 mm x 335 mm
- Nisch mått (HxBxD): 362 mm - 365 mm x 560 mm -568 mm x 320 mm

Serie 2, Inbyggnadsmikro, Rostfritt stål

BFL623MS3

Mått i mm

Montera 20 l-mikro i väggskåp




A: Utstick upptill:
Nisch 362: 6 mm
Nisch 365: 3 mm

B: Utstick nedtill: 14 mm

Mått i mm


Montera 20 l-mikro i högskåp



A: Utstick upptill: 1 mm


B: Utstick nedtill: 1 mm

Mått i mm



A: utan bakstycke

Mått i mm



A: utan bakstycke