FA3905LX6

Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70
Referenshöjd	160 – 200
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709353537

Estetisk linje

Estetik	Classic	**Sidopartiernas material**	Stål
Färg	Rostfritt stål	**Sidornas färg**	Rostfritt stål
Design	Platt	**Logga**	Utanpåliggande
Dörrens material	Stål	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Handtag	Extern	**Färg på lådprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Färg på hyllprofiler**	Silver
Handtagets färg	Rostfritt stål	**Display**	7 segment
Färg på logo	Krom	**Placering av display**	I kylutrymme

Inredning kylskåp

Number of compartments	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	**Antal ljuskällor**	2
Antal frukt- och grönsakslådor	2	**Belysning kyl**	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	**Typ av Belysning kyl**	LED
Upphängning av grönsaklåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	Yes	**Fläkt**	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys

Antal lådor	2	**Antal fack med klaff**	1
Antal hyllplan	2	**Typ av hyllplan**	Glas

Övrig inredning frys

Ismaskin	Manuell	**Zon för snabbinfrysning**	Ja

Andra tekniska egenskaper

Display för funktioner	Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	45 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	36 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	**Kapacitet vid strömavbrott**	14 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	8 kg/24h
Totalvolym (dm3 eller liter)	481 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T

Summan av frysfackets/frysfackens volymer	137 l	**EEI**	80 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	344 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	**Volt (V)**	220-240 V
Anslutningseffekt	127 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	1,1 A	**Sladdens längd**	180 cm



Alternative products

FA8005LAO6

Gångjärnens position: Vänster
Antracit

FA8005LPO6

Gångjärnens position: Vänster
Creme

Symbols glossary

4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.

Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.

A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.

Energieffektivitetsklass D

Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.

Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.

Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.

Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.

Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.

Air plus: håller maten färsk längre.