

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KIV86NSE0**



Extra tillbehör

KSZB6R00 Bottle Rack

Denna rymliga kyl/frys för inbyggning med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

- **MultiBox XXL:** extra stora fack för frukt och grönsaker.
- **Cool Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.
- **Made in Germany:** Hög kvalitetsstandard och noga testat för långvarig och tillfredsställande funktion.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	.. 229 kWh/annum
Frysackens totala volym:	84 l
Kylfackens totala volym:	183 l
Ljudnivå, dB:	 35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 B
Inbyggd / fristående:	 Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	 Går ej att montera
Höjd:	 1772 mm
Bredd:	 541 mm
Djup:	 548 mm
Nischmått (H x B x D):	 1775x560x550 mm
Nettovikt:	 51.2 kg
EAN kod:	4242005431045
Säkringsskydd:	 10 A
Dörrhängning:	 Höger omhängbar
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	 230 cm
Antal kompressorer:	 1
Antalet separata kylsystem:	 1
Fläkt i kylan:	 Nej
Omhängbar dörr:	 Ja
Antal flyttbara hyllor:	 3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	 Nej
Installationstyp:	 Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIV86NSE0

Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 267 l
- Årlig energiförbrukning: 229
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Automatisk avfrostning i kyldel

Kyldel

- Nettovolym frys 183 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- 3 dörrhyllor

Hållbarhetssystem/lådor

- Transparent grönsakslåda

Frysdel

- Nettovolym frys: 84 l
- Fryskapacitet (24h): 4.2 kg
- Förvaringstid vid strömbrott: 9 t
- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 transparenta frysbackar
- utan varningssignal
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information



- Spänning: 220 - 240 V
- Dörrhängning höger, omhängbar
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack



**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm, Glidskenor
KIV86NSE0**

Mått i mm




A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ

B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ



Mått i mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag

De angivna luckmåttan gäller
luckspalter på 4 mm.

Mått i mm