

Brother MFC-L8340CDW multifunktionsskrivare LED 600 x 2400 DPI 30 ppm Wi-Fi

Märke : Brother

Produktkod: MFC-L8340CDW

Product name : MFC-L8340CDW

Kompakt, färgstark trådlös multifunktionsskrivare för företag

Brother MFC-L8340CDW multifunktionsskrivare LED 600 x 2400 DPI 30 ppm Wi-Fi:

Den funktionsrika MFC-L8340CDW innehåller allt du kan förvänta dig av en Brother-enhet, allt i en sakkunnigt konstruerad, kompakt design. Tyst utan att kompromissa med hastighet eller kvalitet, kan du vara säker på att den här enheten är den perfekta partnern för ditt kontor. Med en flexibel uppsättning säkerhetsfunktioner och lösningar kan MFC-L8340CDW enkelt skräddarsys för att möta de specifika affärsbehoven. Skriv ut eller skanna direkt från dator, USB eller app 512MB internminne Automatisk dokumentmatare för 50 ark (ADF), inmatningsfack för 250 ark11 Kompatibel med lösningar från Brother och tredjepart Tillgänglig under ett MPS-avtal (Managed Print Service)




Utskriftshastighet		Pappershantering	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk	Anpassad medielängd	116 - 355,6 mm
Utskriftsteknologi *	LED	Pappersfackets mediavikt	60 - 163 g/m ^
Utskrift *	Färgutskrift	Anslutningar	
Dubbelsidig utskrift *	✓	Direktutskrift *	✓
Maximal upplösning *	600 x 2400 DPI	USB-port	✓
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	30 ppm	Antal USB 2.0 anslutningar	2
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	30 ppm	Nätverk	
Tid för första utskrift (svart)	12,5 s	Wi-Fi *	✓
Säker utskrift	✓	Nätverksansluten (Ethernet) *	✗
Kopiera		Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Dubbelsidig kopiering *	✗	Närfältskommunikation (NFC)	✓
Kopiering *	Färgkopiering	Kryptering/säkerhet	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Maximal kopieringsupplösning *	600 x 600 DPI	Prestanda	
Skanning		Internminne *	512 MB
Dubbelsidig skanning *	✗	Design	
Skanning *	Färgskanning	Produktens färg *	Vit
Optisk skanningsupplösning *	1200 x 1200 DPI	Positionering på marknaden *	Business
Skanningstyp *	ADF-skanner	Inbyggd display *	✓
Skanningsteknik	CIS	Skärm diagonal	8,81 cm (3.47")
Skanning till	E-post, E-mail Server, Network folder, USB	Kontrolltyp	Röra
Scanningshastighet (färg)	21 ppm	Färgdisplay	✓
Fax		Strömtillförsel	
Fax *	Färgfaxning	Medelströmförbrukning vid utskrift	620 W
Modemhastighet	33,6 Kbit/s		

Egenskaper		Strömtillförsel	
Duplex-funktioner *	Skriv ut	Medelströmförbrukning vid kopiering	620 W
Antal bläckpatroner *	2	Strömförbrukning (driftläge)	70 W
Skrivarfärger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul	Strömförbrukning i väntläge	10 W
Språk för sidbeskrivning	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7	Typisk elförbrukning	0,48 kWh/vecka
Ursprungsland	Vietnam	Vikt & dimension	
Ingående och utgående kapacitet		Bredd	583 mm
Totalt antal inmatningsfack *	1	Djup	533 mm
Total inmatningskapacitet *	250 ark	Höjd	497 mm
Total utmatningskapacitet *	150 ark	Vikt	21,7 kg
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✓	Förpackning	
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	50 ark	Förpackningens bredd	497 mm
Pappershantering		Låddjup	583 mm
Pappersfackets typ av media *	Kuverter, Executive, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper	Förpackningens höjd	533 mm
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6	Vikt inkl. förpackning	24,6 kg
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B5	Förpackningens innehåll	
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Legal, Letter	Patron (er) som ingår	✓
JIS B-serien storlekar (B0...B9)	B5, B6	Logistikdata	
Kuvertstorlek	C5, Com-10, DL, Monarch	Lastpallens totalhöjd	17,4 cm
Anpassad mediebredd	76,2 - 216 mm	Lastpallens bruttovikt	313,8 kg
		Ytterförpackningar per lastpall	12 styck
		Lager per lastpall	3 styck
		Produkter per lastpall	12 styck
		Tekniska detaljer	
		Ytterförpackningar per lastpallslager	4 styck
		Lastpallstyp	1200 x 1000 mm
		Övrigt	
		Bibehållande av reservdelar	5 År



4977766824194



4977766832199



4977766824200

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.