



TP-Link Archer AX53 trådlös router Gigabit Ethernet Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) Svart

Märke : TP-Link

Produktfamilj: Archer

Produktkod: ARCHER AX53

Product name : Archer AX53

TP-Link Archer AX53. Typ av WAN-anlutning: RJ-45. Wi-Fi-band: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Dataöverföringshastighet via WLAN (max): 2402 Mbit/s. Typ av Ethernet LAN-gränssnitt: Gigabit Ethernet, Datahastighet för Ethernet-LAN: 1000 Mbit/s, Kabelteknik: 10/100/1000Base-T(X). Kryptering/säkerhet: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Stöd för nätverksprotokoll: IPv4, IPv6



WAN-anlutning		Protokoll	
Ethernet WAN *	✓	DHCP-server	✓
DSL WAN *	✗	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
SIM-kortplats *	✗	Stöd för nätverksprotokoll	IPv4, IPv6
Kompatibelt med 3G/4G USB-modem *	✗	Design	
Typ av WAN-anlutning	RJ-45	Produktens färg	Svart
Trådlös LAN		På / av-knapp	✓
Wi-Fi-band *	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)	Produkttyp *	Bordsrouter
Wi-Fi-standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Certifikat	
Dataöverföringshastighet via WLAN (max) *	2402 Mbit/s	Certifikat för överensstämmelse	CE, RoHS
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Förpackningens innehåll	
Dataöverföringshastighet via WLAN (första bandet)	574 Mbit/s	Kabel inkluderad	LAN (RJ-45)
Dataöverföringshastighet via WLAN (andra bandet)	2402 Mbit/s	AC-adapter inkluderad	✓
Nätverk		Snabbinstallationsguide	✓
Nätverksansluten (Ethernet) *	✓	Hållbarhet	
Typ av Ethernet LAN-gränssnitt *	Gigabit Ethernet	Uppfyller hållbarhetskrav	✓
Datahastighet för Ethernet-LAN	1000 Mbit/s	Antenn	
Kabelteknik	10/100/1000Base-T(X)	Antennndesign *	Extern
Portvidarebefordran	✓	Antenner mängd	4
Portutlösning	✓	Egenskaper	
Dynamisk DNS (DDNS)	✓	Inbyggd processor	✓
Antal gästnätverk (2,4 Ghz)	1	Processorkärnor	2
Antal gästnätverk (5 Ghz)	1	Fungerar med Amazon Alexa	✓
VPN-server	OpenVPN, PPTP VPN	Firmware kan uppgraderas	✓

Anslutningar		Strömtillförsel	
Antal LAN (RJ-45) anslutningar *	4	Strömkälla av typen *	DC
USB-port *	✗	Utgångsspänning	12 V
Management features		Uteffekt	2 A
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS)	✓	Extern strömadapter	✓
Återställningsknapp	✓	Miljökrav	
WPS tryckknapp	✓	Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Intelligent mesh-teknik	✓	Temperaturintervall (förvaring)	-40 - 70 ° C
Bevakning		Intervall för relativ operativ luftfuktighet	10 - 90%
Kryptering/säkerhet	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Fuktighet (förvaring)	5 - 90%
Brandvägg	✓	Systemkrav	
DoS-attacker	✓	Webbläsare stöds	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
Föräldrakontroll	✓	Vikt & dimension	
Filtrering	✓	Bredd	260,2 mm
DMZ-stöd	✓	Djup	135 mm
Nätverksadressöversättning (NAT)	✓	Höjd	41,6 mm
Protokoll		Förpackning	
DHCP-klient	✓	Förpackningens bredd	330 mm
		Låddjup	240 mm
		Förpackningens höjd	73 mm
		Vikt inkl. förpackning	840 g
		Antal produkter som medföljer	1 styck



4897098683088

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.