

D-Link GO-SW-24G Ohanterad L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Svart



Märke : D-Link

Produktkod: GO-SW-24G/E

Product name : GO-SW-24G

D-Link GO-SW-24G. Switch typ: Ohanterad, Switch-lager: L2. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 24. Full duplex. Adresstabelstorlek: 8000 poster, Switch kapacitet: 48 Gbit/s. Kommunikationsstandarder: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Rackmontering, Formfaktor: 1U

Management features		Power over Ethernet (PoE)	
Switch typ *	Ohanterad	Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd *	
Switch-lager	L2		
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS)	✓		
Anslutningar		Miljökrav	
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar *	24	Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Temperaturintervall (förvaring)	-40 - 70 ° C
Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar	24	Intervall för relativ operativ luftfuktighet	10 - 90%
Nätverk		Fuktighet (förvaring)	5 - 95%
Kommunikationsstandarder *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Värmeavgivning	52,54 BTU/h
10G stöd *	✗	Vikt & dimension	
Koppar Ethernet-kablar teknik	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Bredd	280 mm
Full duplex	✓	Djup	180 mm
Halv duplex	✓	Höjd	44 mm
Flödeskontroll	✓	Vikt	1,35 kg
Auto MDI / MDI-X	✓	Förpackning	
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100,1000 Mbit/s	Förpackningens bredd	245 mm
Autonegotiation	✓	Låddjup	438 mm
Data transmission		Förpackningens höjd	77 mm
Switch kapacitet *	48 Gbit/s	Vikt inkl. förpackning	2,3 kg
Hastighet vid vidarebefordran	35,71 Mpps	Tekniska detaljer	
Adresstabelstorlek *	8000 poster	Fraktkartongens höjd	27 cm
Lagra-och-vidarebefordra	✓	Fraktkartongens bredd	41,3 cm
Antalet köer	8	Fraktkartongens längd	46,3 cm
Jumbo Frames stöd	✓	Fraktkartongens nettovikt	11,5 kg
Jumboramar	9216	Antal produkter per innerförpackning	5 styck
Paketbuffertminne	0,512 MB	Lastpallens bruttovikt (lufttransport)	373,6 kg
Design		Ytterförpackningar per lastpall (lufttransport)	28 styck
Rackmontering *	✓	Kvantitet per lastpall (lufttransport)	140 styck
Formfaktor	1U	Lastpallens total längd	110 cm
Produktens färg	Svart	Lastpallens total bredd	120 cm
Material, hölje	Metall	Lastpallshöjd (lufttransport)	2,02 m
		Lastpallens bruttovikt (sjötransport)	373,6 kg
		Ytterförpackningar per lastpall (sjötransport)	28 styck
		Produkter per lastpall (sjötransport)	140 styck
		Lastpallshöjd (sjötransport)	2,02 m
		Innerförpackningens bruttovikt	12,4 kg

Design		Certifikat	
LED-indikatorer	✓	Certifiering	CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC UL, CB, LVD, BSMI, CCC
Antal fläktar	0 fläkt/-ar		
Prestanda		Logistikdata	
Medeltid mellan fel (MTBF)	302287 h	Harmonized System (HS)-kod	85176990
Strömtillförsel			
Strömförsörjning ingår *	✓		
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS)	✗		
Antal strömförsörjningsaggregat	1		
AC-inspänning	100 - 240 V		
Strömförbrukning (max)	15,4 W		



0790069396625



790069396625



7900693966252



5425656676686

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.